

iQ700, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Aço inoxidável KF96DPPEA



Novo combinado French Door: onde a conservação e o design se encontram. Gavetas hyperFresh XXL <0°C> e tecnologia noFrost para uma melhor conservação. Novo dispensador de água e gelo.

- ✓ hyperFresh <0°C>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Prateleira Multifunções : Esta prateleira em alumínio pode ser usada como prateleira simples ou como suporte para garrafas.
- ✓ doorAlarm – Lembra-lhe para fechar a porta e manter o frio do lado de dentro.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	327 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	199 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	375 l
Emissão de ruído aéreo:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Instalação livre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1830 mm
Largura:	905 mm
Profundidade:	731 mm
Peso líquido:	140.5 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Esquerda & Direita
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação:	Instalação livre



iQ700, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Aço inoxidável KF96DPPEA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 574 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 327 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em aço antedeadadas
- Puxadores integrados na horizontal e vertical em plástico
- Aplicações em metal no interior
- Parede posterior em vidro, iluminada
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Dispensador de água: com ligação à rede de água
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Fechadura
- Modo Económico, Modo Férias, Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Alarme sonoro
- Alarme óptico
- Iluminação interior por LEDs
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Função "super refrigeração"
- Função "super congelação"

ÁGUA E GELO

- Dispensador de água, cubos de gelo, gelo picado
- Dispensador automático de cubos de gelo
- filtro de água incluído, Dispensador de água, gelo picado, cubos de gelo
- Depósito com capacidade para 4 litros. Integrado na prateleira
- Filtro de água incluído

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 375 litros
- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura, divisíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- flexShelf - prateleira multifunções basculante

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e railes - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 199 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 16 kg
- LED freezerLight
- Iluminação interior por LED's na zona de congelação
- 6 gavetas transparentes

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Classe Climática: SN-T
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento da mangueira de ligação à água: 300 cm
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.1 cm

ACESSÓRIOS

- Compartimento para manteiga/queijo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

**iQ700, Combinado French Door,
multi door, 183 x 90.5 cm, Aço
inoxidável
KF96DPPEA**


Desenhos à escala

Medidas em mm




A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

Medidas em mm



Medidas em mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidade do móvel ou da bancada

B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°

Medidas em mm



A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água