

## iQ300, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Black Inox KF96NAXEA



Combinado FrenchDoor com sistema de hyperFresh: condições perfeitas de conservação de peixe e carne, bem como frutas e legumes.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ Reduz a temperatura durante um período de tempo pré-estabelecido para arrefecer rapidamente alimentos acabados de guardar - superCooling.
- ✓ superFreezing – Congele rapidamente grandes quantidades de alimentos.
- ✓ MultiAirflow: flutuações mínimas de temperatura, menor tempo de arrefecimento e frescura prolongada.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética: .....	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): .....	333 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	200 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	405 l
Emissão de ruído aéreo: .....	38 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	C
Tipo de instalação: .....	Instalação livre
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1830 mm
Largura: .....	905 mm
Profundidade: .....	731 mm
Peso líquido: .....	118.3 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Esquerda & Direita
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	240.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	1
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Sim
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	3
Prateleiras para garrafas: .....	Não
Sistema de descongelação: .....	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação: .....	Instalação livre



## iQ300, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Black Inox KF96NAXEA

### Equipamento interior

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 605 litros
- Volume líquido do frigorífico: 405 litros
- Volume líquido do congelador: 200 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 333 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

#### DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Porta(s) blackInox, laterais ferro fundido
- Iluminação interior por LEDs
- Parede posterior em metal com multiAirflow
- Aplicações em metal no interior

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Função "super refrigeração"
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Alarme óptico
- Alarme sonoro, alarme luminoso

#### FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura, Design standard
- 2 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

#### CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}>> - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e railes - ideal para frutas e legumes, Gaveta hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}>> - carne e peixe frescos durante mais tempo

#### CONGELADOR

- 6 gavetas transparentes
- 1 Cuvete
- Sem iluminação no congelador na zona de congelação

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.1 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 13 kg
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Voltagem: 220 - 240 V


#### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

## iQ300, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Black Inox KF96NAXEA


Desenhos à escala

Medidas em mm




**A:** Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

Medidas em mm




**A:** Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos  
**B:** Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira

Medidas em mm



Medidas em mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profundidade do móvel ou da bancada

**B:** Parede  
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°