

**iQ700, Combinado French Door,  
portas em vidro, 183 x 90.5 cm,  
Preto  
KF96RSBEA**



- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ MultiAirflow: flutuações mínimas de temperatura, menor tempo de arrefecimento e frescura prolongada.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ Reduz a temperatura durante um período de tempo pré-estabelecido para arrefecer rapidamente alimentos acabados de guardar - superCooling.
- ✓ superFreezing – Congele rapidamente grandes quantidades de alimentos.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética: .....	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): .....	320 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	171 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	401 l
Emissão de ruído aéreo: .....	39 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	C
Tipo de instalação: .....	Instalação livre
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1830 mm
Largura: .....	905 mm
Profundidade: .....	736 mm
Peso líquido: .....	172.7 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Outro
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	240.0 cm
Número de compressores: .....	2
N.º de circuitos de frio independentes: .....	2
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Sim
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	4
Prateleiras para garrafas: .....	Não
Sistema de descongelação: .....	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação: .....	Instalação livre



# iQ700, Combinado French Door, portas em vidro, 183 x 90.5 cm, Preto KF96RSBEA

## Equipamento interior

### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 320 kWh/ano
- Volume líquido total : 572 litros
- Volume líquido do frigorífico: 401 litros
- Volume líquido do congelador: 171 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

### DESIGN

- Porta(s) em vidro preto
- Porta(s) vidro preto, laterais ferro fundido
- Iluminação interior por LEDs
- Parede posterior iluminada
- Iluminação LED na lateral, zona superior e posterior
- Aplicações em metal no interior

### CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Função "super refrigeração"
- Modo Férias, Modo Fresh, Modo Económico, Bloqueio de segurança para crianças
- Alarme óptico, Alarme acústico de porta aberta
- Alarme sonoro, alarme luminoso

### FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- Filtro airFresh com antiBactéria
- 2 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

### CONSERVAÇÃO

- crisperBox - gaveta com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

### CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Dispensador interior de cubos de gelo
- Super congelação

### GARRAFEIRA

- Zona de bebidas com configurações de temperatura predefinidas e opção para configurações individuais através da App Home Connect
- 5 prateleiras para garrafas para refrigerar um máx. de 17 garrafas de 0,75 l

### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.6 cm

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 14 kg
- Classe Climática: SN-T
- 4 rodas para um transporte mais fácil.

- Voltagem: 220 - 240 V


### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

**iQ700, Combinado French Door,  
portas em vidro, 183 x 90.5 cm,  
Preto  
KF96RSBEA**


Desenhos à escala

Medidas em mm



**A:** A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos


Medidas em mm




**A:** A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

**B:** Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira

Medidas em mm



Medidas em mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

**A:** Profundidade do móvel ou da bancada

**B:** Parede  
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°