

## iQ500 KG49EBI30 Combinado Portas fullInox "anti-dedadas"



A++



### Acessórios incluídos

2 x Acumulador de frio

iQ 500 coolEfficiency combinado / frigorífico de 2 portas com hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}></math> que mantém peixe e carne frescos até 2x mais tempo, e com tecnologia lowFrost que reduz a formação de gelo no congelador.

- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças capacidade elevada.
- ✓ A gaveta hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}></math> é ideal para conservar carne e peixe frescos até o dobro do tempo.
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ A gaveta hyperFresh com regulação de humidade mantém a frescura das frutas e legumes por mais tempo.
- ✓ Um aparelho de frio A++ tem um desempenho muito eficiente.
- ✓ A flexShelf é uma prateleira extra que pode utilizar quando necessitar de mais arrumação.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipo de construção : Livre instalação  
 Opções do painel da porta : Impossível  
 Altura (mm) : 2010  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 700  
 Profundidade (mm) : 650  
 Peso líquido (kg) : 96,043  
 Classificação da ligação (W) : 90  
 Corrente (A) : 10  
 De que lado está montada a porta? : Direita reversível  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 240  
 Autonomia em caso de falha de energia (h) : 44  
 Número de compressores : 1  
 N.º de circuitos de frio independentes : 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim  
 Sentido de abertura da porta reversível : Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 2  
 Prateleiras para garrafas : Sim  
 Código EAN : 4242003665213  
 Marca : Siemens  
 Nome do produto / Código comercial : KG49EBI30  
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A++  
 Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 255,00  
 Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 301  
 Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 111  
 Sistema de descongelação : Não  
 Autonomia em caso de falha de energia (h) : 44  
 Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 15  
 Classe climática : SN-T  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Tipo de instalação : N/D



**iQ500**  
**KG49EBI30**  
**Combinado**  
**Portas fullInox "anti-dedadas"**

**Equipamento interior****CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 255 kWh/ano
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 422/412 litros
- Iluminação interior por LEDs

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- Regulação electrónica da temperatura com indicação digital exacta
- Regulação individual para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação
- ; Função memória
- Função férias

**FRIGORÍFICO**

- Capacidade útil do frigorífico: 301 litros
- Função "super refrigeração"
- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- Filtro airFresh
- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e rails - ideal para frutas e legumes
- flexShelf - prateleira multifunções basculante
- 4 prateleiras na porta: 1 profunda, 1 easyLift, 1 Compartimento para manteiga/queijo

**CONGELADOR**

- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Função "super congelação"
- Capacidade útil do congelador: 111 litros
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

**MEDIDAS**


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 201 x 70 x 65 cm

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 44 horas
- Classe climática: SN-T
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Calendário de congelação

**iQ500**  
**KG49EBI30**  
**Combinado**  
**Portas fullInox "anti-dedadas"**

Desenhos à escala



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49EBI30 (guardador interior)	2010	600	600	580	600	1200	600	600
KG49EBI30 (guardador exterior)	2010	600	580	580	580	1200	600	600
KG49EBI30 (guardador interior)	2010	700	600	580	700	1300	600	600
KG49EBI30 (guardador exterior)	2010	700	600	580	740	1300	600	600

**Legendário**

- a) Altura
- b) Largura
- c) Profundidade com a porta fechada sem passeador e sem peça distanciadora fixada
- d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixada
- e) Largura com porta aberta a 90°
- f) Profundidade com a porta aberta sem passeador, sem peça distanciadora fixada
- g) Profundidade com a porta fechada sem passeador e sem peça distanciadora fixada
- h) Profundidade com a porta fechada sem passeador com peça distanciadora fixada

Medidas em mm