SIEMENS

iQ500
KG49EBI40
Combinado
Portas fullInox "anti-dedadas"

A+++

Acessórios incluidos

2 x Acumulador de frio

iQ 500 coolEfficiency combinado / frigorífico 2 portas na mais alta classe de eficiência energética A+++, com tecnologia lowFrost e gaveta hyperFresh ◄0°C► que mantém o peixe e carne frescos até 2 x mais tempo.

- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças capacidade elevada.
- ✓ A gaveta hyperFresh ◄0°C► é ideal para conservar carne e peixe frescos até o dobro do tempo.
- ✓ Classe de eficiência energética A+++: a mais eficiente. Consome apenas metade da classe A+.
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ A flexShelf é uma prateleira extra que pode utilizar quando necessitar de mais arrumação.
- ✓ Gaveta BigBox: congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- ✓ VarioZone: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de construção : Livre instalação
Opções do painel da porta : Impossível
Altura (mm) : 2010
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 700
Profundidade (mm) : 650
Peso líquido (kg) : 94,443
Classificação da ligação (W) : 90
Corrente (A) : 10
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 240
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 44
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 2
Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 2
Prateleiras para garrafas : Sim
Código EAN : 4242003665237
Marca : Siemens
Nome do produto / Código comercial : KG49EBI40
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A+++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 175,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 301
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 111
Sistema de descongelação : Não
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 44
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 15
Classe climática : SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 38
Tipo de instalação : N/D

4 242003 665237

iQ500
KG49EBI40
Combinado
Portas fullInox "anti-dedadas"

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE
- Classe de eficiencia energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 175 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 422/412 litros
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA
- Regulação electrónica da temperatura com indicação digital exacta
- Regulação individual para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação
- ; Função memória
- Função férias

FRIGORÍFICO
- Capacidade útil do frigorifico: 301 litros
- Função "super refrigeração"
- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- Filtro airFresh
- Gaveta hyperFresh ◄0°C► - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e railes - ideal para frutas e legumes
- flexShelf - prateleira multifunções basculante
- 4 prateleiras na porta: 1 profunda, 1 easyLift, 1 Compartimento para manteiga/queijo

CONGELADOR
- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Função "super congelação"
- Capacidade útil do congelador: 111 litros
- 3 gavetas transparentes, incluíndo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS
- Aparelho (A x L x P): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 44 horas
- Classe climática: SN-T
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Calendário de congelação

iQ500
KG49EBI40
Combinado
Portas fullInox "anti-dedadas"

Desenhos à escala



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (puxador interior)	2010	600	650	580	600	1200	690	690
KGV39 / KGE39 (puxador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (puxador interior)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (puxador exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Descrição
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora flexível
d	Profundidade do armário sem peça distanciadora flexível
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora flexível
g	Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora flexível
h	Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora flexível

Medidas em mm