

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Black Inox KG49NXXEA



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças à elevada capacidade interior.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ Acesso a todas as gavetas com a porta aberta a 90°: instalação perfeita mesmo junto à parede.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	259 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	108 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	330 l
Emissão de ruído aéreo:	40 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Instalação livre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2030 mm
Largura:	700 mm
Profundidade:	670 mm
Peso líquido:	83.6 kg
Potência da ligação:	100 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação:	Instalação livre



iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Black Inox KG49NXXEA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED, integrado na porta
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Super congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Black Inox KG49NXXEA

Desenhos à escala

