

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KGE362W4A



Acessórios incluídos
2 x Acumulador de frio

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- Super congelação automática é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.

Technical data

| | |
|---|--------------------|
| Tipo de construção : | Livre instalação |
| Opções do painel da porta : | Impossível |
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : | 600 |
| Profundidade (mm) : | 650 |
| Peso líquido (kg) : | 70,170 |
| Classificação da ligação (W) : | 90 |
| Corrente (A) : | 10 |
| De que lado está montada a porta? : | Direita reversível |
| Voltagem (V) : | 220-240 |
| Frequência (Hz) : | 50 |
| Certificados de aprovação : | CE, VDE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : | 240 |
| Autonomia em caso de falha de energia (h) : | 35 |
| Número de compressores : | 1 |
| N.º de circuitos de frio independentes : | 2 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico : | Sim |
| Sentido de abertura da porta reversível : | Sim |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : | 2 |
| Prateleiras para garrafas : | Não |
| Código EAN : | 4242005100354 |
| Marca : | Bosch |
| Nome do produto / Código comercial : | KGE362W4A |
| Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : | A+++ |
| Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : | 161,00 |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : | 214 |
| Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : | 88 |
| Sistema de descongelação : | Não |
| Autonomia em caso de falha de energia (h) : | 35 |
| Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : | 14 |
| Classe climática : | SN-T |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : | 38 |
| Tipo de instalação : | N/D |



**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco
KGE362W4A**

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh ◀0°C▶: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 161 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 312/302 litros

DESIGN

- Porta(s) em Branco
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controle eletrônico da temperatura com regulação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico
- Modo Férias
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 214 litros
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- sem / 0

CONSERVAÇÃO

- Capacidade da zona vitaFresh 0°C: 22 litros
- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Capacidade útil do congelador: 88 litros
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 35 horas
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe climática: SN-T

ACESSÓRIOS

- Suporte para garrafas na porta, 2 acumuladores de frio

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KGE362W4A



| Nome do aparelho | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (puxador interior) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (puxador exterior) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (puxador interior) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (puxador exterior) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Descrição

a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável
d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável
e) Largura sem porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável
g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável
h) Profundidade com a porta fechada com puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm