


Serie | 6
**KGE36BW40
Combinado
Portas Branco
Gama Avantixx**

Acessórios incluídos
2 x Acumulador de frio

A+++
Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <math>0^{\circ}\text{C}>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

- **A+++**: a melhor classe de eficiência energética do mercado.
- **LowFrost**: descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.
- **Gaveta VitaFresh**: frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo, graças ao controlo da humidade.
- **Prateleira FlexShelf**: mais espaço, caso necessite de mais arrumação.
- **VarioZone**: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Altura (mm) :	1860
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	600
Profundidade (mm) :	650
Peso líquido (kg) :	73,652
Classificação da ligação (W) :	90
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	35
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Sim
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002793016
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGE36BW40
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A+++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	149,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	214
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	88
Sistema de descongelação :	Não
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	35
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	14
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	38
Tipo de instalação :	N/D



4 242002 793016

Serie | 6 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGE36BW40

Combinado
Portas Branco
Gama Avantixx

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 149 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 312/302 litros

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo electrónico da temperatura com regulação digital exacta
- 2 circuitos de frio com regulação separada para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada
- Função férias
- Iluminação interior por LEDs

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 214 litros
- Opção Super Refrigeração
- Filtro de carvão activo anti-cheiros
- 4 prateleiras de vidro das quais 2 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas
- 3 prateleiras na porta: 1 profunda, 1 EasyLift, 1 Compartmento para manteiga/queijo
- Divisória na gaveta VitaFresh

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh <0°C> ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 88 litros
- LowFrost - menor criação de gelo
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Opção Super Congelação
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 35 horas
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox
- Calendário de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Classe climática: SN-T


Serie | 6 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGE36BW40

Combinado

Portas Branco

Gama Avantixx



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (puxador interior)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (puxador exterior)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (puxador interior)	1880	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (puxador exterior)	1880	600	650	580	640	1200	690	690

Descrição

a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável
d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável
e) Largura sem porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável
g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável
h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm