

Serie | 6
**KGE36DW40
Portas Branco
Combinado**

Acessórios incluídos
2 x Acumulador de frio

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.
A+++

- **A+++:** a melhor classe de eficiência energética do mercado.
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.
- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo - graças à sua temperatura mais baixa para a carne e o peixe e à humidade ótima para as frutas e legumes.
- **Gaveta VitaFresh:** frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo, graças ao controlo da humidade.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Altura (mm) :	1860
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	600
Profundidade (mm) :	650
Peso líquido (kg) :	78,550
Classificação da ligação (W) :	90
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	35
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Sim
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002793054
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGE36DW40
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A+++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	149,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	214
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	88
Sistema de descongelação :	Não
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	35
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	14
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	38
Tipo de instalação :	N/D



Serie | 6 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGE36DW40

Portas Branco Combinado

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh ◀0°C▶: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 35 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Puxadores verticais integrados com aplicação cromada
- Classe climática: SN-T

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 149 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 312/302 litros
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo electrónico da temperatura com regulação digital exacta
- 2 circuitos de frio com regulação separada para Frigorífico e Congelador
- Função férias
- Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 214 litros
- Opção Super Refrigeração
- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 88 litros
- LowFrost - menor criação de gelo
- Opção Super Congelação
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox


MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

Serie | 6 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGE36DW40

Portas Branco Combinado



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (puxador interior)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (puxador exterior)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (puxador interior)	1880	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (puxador exterior)	1880	600	650	580	640	1200	690	690

Descrição

- a) Altura
- b) Largura
- c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável
- d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável
- e) Largura sem porta aberta a 90°
- f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável
- g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável
- h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm