

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGE36VI4A**



**A+++**

**Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.**

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- Super congelação automática é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.

**Technical data**

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	600
Profundidade (mm) :	650
Peso líquido (kg) :	71,670
Classificação da ligação (W) :	90
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	35
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Sim
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242005100200
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGE36VI4A
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A+++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	161,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	214
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	88
Sistema de descongelação :	Não
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	35
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	14
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	38
Tipo de instalação :	N/D

**Acessórios incluídos**

2 x Acumulador de frio



**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGE36VI4A**

**Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh ◀0°C▶: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.**

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 161 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 312/302 litros

#### DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- 2 circuitos de frio com regulação separada para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico
- Modo Férias
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática

#### FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 214 litros
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

#### CONSERVAÇÃO

- Capacidade da zona vitaFresh 0°C: 22 litros
- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

#### CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Capacidade útil do congelador: 88 litros
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 35 horas
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm


#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe climática: SN-T

#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 2 acumuladores de frio

## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGE36VI4A



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (puxador interior)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (puxador exterior)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (puxador interior)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (puxador exterior)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

**Descrição**

a) Altura

b) Largura

c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável

d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável

e) Largura sem porta aberta a 90°

f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável

g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável

h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm