

Serie 6, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço escovado antidedadas KGN39AIBT



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **Parede posterior metálica multiAirflow**: circulação uniforme do ar para temperaturas constantes.
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**
- **FlexInterior**: ajuste o interior do frigorífico às suas necessidades .
- **Personalize o espaço do seu frigorífico em função das suas necessidades com o Flex Interior.**

Technical data

Classe de eficiência energética:B
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum)229 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
 Emissão de ruído aéreo: 33 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: B
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 2030 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade do produto: 665 mm
 Peso líquido: 84.7 kg
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 226.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: Livre instalação



Serie 6, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço escovado antidedadas KGN39AIBT

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: B
- Volume líquido total : 363 litros
- Volume líquido do frigorífico: 260 litros
- Volume líquido do congelador: 103 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 129 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 33 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas

DESIGN

- Porta(s) em aço antidedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Parede posterior em metal com MultiAirflow
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 4 prateleiras na porta
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0°C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66.5 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, 1 cubete para cubos de gelo

Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Serie 6, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço escovado antidedadas KGN39AIBT


Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

