

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Look inox KGV58VLEAS**



KSZ10010 :

**O combinado XXL com gavetas VitaFresh - ideal para conservar para frutas e legumes, durante mais tempo.**

- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **Low Frost:** ao formar menos gelo, dispensa a necessidade de descongelação frequente – menos trabalho, maior eficiência energética.
- **Função Super Congelação:** protege os alimentos congelados da descongelação.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Gaveta Big Box:** para conservar vários recipientes de conservação ou alimentos de grande dimensão.

Classe de eficiência energética: .....	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum)	266 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	126 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	377 l
Emissão de ruído aéreo: .....	40 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	C
Tipo de construção: .....	Livre instalação
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1910 mm
Largura: .....	700 mm
Profundidade do produto: .....	770 mm
Peso líquido: .....	87.8 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Direita reversível
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	240.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	1
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Sim
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	2
Prateleiras para garrafas: .....	Sim
Sistema de descongelação: .....	Não
Tipo de instalação: .....	Livre instalação



## **Serie 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Look inox KGV58VLEAS**

**O combinado XXL com gavetas VitaFresh - ideal para conservar para frutas e legumes, durante mais tempo.**

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 266 kWh/ano
- Volume líquido total : 503 litros
- Volume líquido do frigorífico: 377 litros
- Volume líquido do congelador: 126 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

### **DESIGN**

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Descongelação automática na zona de refrigeração

### **FRIGORÍFICO**

- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

### **CONSERVAÇÃO**

#### **CONGELADOR**

- LowFrost - menor criação de gelo
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 2 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 191 x 70 x 77 cm


### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7.5 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 27 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Voltagem: 220 - 240 V

### **ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos

## Serie 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Look inox KGV58VLEAS



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (puxador interior)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (puxador exterior)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Descrição	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora flexível
d	Profundidade do armário sem peça distanciadora flexível
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora flexível
g	Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora flexível
h	Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora flexível

Medidas em mm