

**iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm**  
**KI86NAF30**

**A++****Acessórios incluídos**

- 2 x Acumulador de frio
- 1 x Cuvete para cubos de gelo

Combinado integrável com gaveta hyperFresh plus que mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo. Tecnologia noFrost, para não ter de voltar a descongelar o aparelho manualmente.

- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ Iluminação interior por LEDs: brilhante, duradoura, eficiente e sempre visível.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.

**Equipamento interior****Technical data**

Tipo de construção : Encastrar  
Opções do painel da porta : Impossível  
Largura do produto sem pegas desembalado. : 558 mm  
Profundidade : 545 mm  
Medidas do nicho para instalação : 1775.0 x 560 x 550 mm  
Peso líquido : 68,463 kg  
Classificação da ligação (W) : 90 W  
Corrente : 10 A  
De que lado está montada a porta? : Direita reversível  
Voltagem (V) : 220-240 V  
Frequência (Hz) : 50 Hz  
Certificados de aprovação : CE, VDE  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 230 cm  
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 13 h  
Número de compressores : 1  
N.º de circuitos de frio independentes : 2  
Ventilador interior da secção do frigorífico : Não  
Sentido de abertura da porta reversível : Sim  
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 4  
Prateleiras para garrafas : Não  
Código EAN : 4242003583975  
Marca : Siemens  
Nome do produto / Código comercial : KI86NAF30  
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 221,00 kWh/annum  
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 188 l  
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 67 l  
Sistema de descongelação : Congeladores  
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 8 kg/24h  
Classe climática : SN-ST  
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 39 dB  
Tipo de instalação : Totalmente integrado



4 242003 583975

**iQ500, Combinado integrável, 177.2 x  
55.8 cm  
KI86NAF30**

Equipamento interior

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 221 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 273/255 litros
- Iluminação interior por LEDs

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Modo Férias
- 
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico devido a aumento da temperatura, Função memória

**FRIGORÍFICO**

- Capacidade útil do frigorífico: 188 litros
- Função "super refrigeração"
- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.
- 
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

**CONGELADOR**

- Capacidade útil do congelador: 67 litros
- Função "super congelação" com desligar automático
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox
- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**




- Capacidade de congelação: 8 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 13 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)
- Classe climática: SN-ST

**MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm  
KI86NAF30

Desenhos à escala



As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.  
Medidas em mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3