

**Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIL82VFE0**



**O espaçoso frigorífico com um compartimento de congelação extra-grande \*\*\*\*, uma gaveta Multi Box XXL para frutas e legumes e alarme de porta aberta.**

- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Função Super Cooling:** refrigera mais rapidamente novos alimentos e protege os existentes.
- **Prateleiras da porta de elevada estabilidade:** mais altas e flexíveis para maior espaço e estabilidade.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....E  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 7  
 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 34 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 246 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B  
 Tipo de construção: .....Encastre  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1772 mm  
 Largura: .....541 mm  
 Profundidade do produto: .....548 mm  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ....1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso líquido: ..... 56.9 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: .....230.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 1  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Sim  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Código EAN: ..... 4242005382767  
 Marca: ..... Bosch  
 Nome do produto / Código comercial: ..... KIL82VFE0  
 Categoria do produto: ..... Geladeira gabinete  
 Sistema de descongelação: ..... Não  
 Tipo de instalação: ..... Integrável  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Cuvete para cubos de gelo



**Acessórios incluídos**

1 x Cuvete para cubos de gelo

**Acessórios opcionais**

KSZGGM00 :



## **Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIL82VFE0**

**O espaçoso frigorífico com um compartimento de congelação extra-grande \*\*\*\*, uma gaveta Multi Box XXL para frutas e legumes e alarme de porta aberta.**

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 177 kWh/ano
- Volume líquido total : 280 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Super congelação

### **DESIGN**

- Iluminação interior por LEDs

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Compartimento interior de limpeza fácil

### **FRIGORÍFICO**

- Volume líquido do frigorífico: 246 litros
- 6 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 5 prateleiras na porta
- Suporte para garrafas cromado

### **CONSERVAÇÃO**

- 2 gavetas para legumes

### **CONGELADOR**

- 1 gaveta de abertura basculante
- Volume líquido do congelador: 34 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 2.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas
- Compartimento de congelação
- 1 cuvette

### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe Climática: SN-ST
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

### **MEDIDAS**

- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm

### **ACESSÓRIOS**


- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

### **Notas:**

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

### **Informação geral**

**Serie 4, Frigorífico com  
compartimento de congelação  
integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com  
dobradiça fixa  
KIL82VFE0**




Medidas em r

548

mín. 40

Saída de ar  
mín. 200 cm<sup>2</sup>

Medidas em l  
Recomendaç  
dobradiça pl



Espaço para  
ventilação  
na base  
mín. 200 cm<sup>2</sup>

As medidas c  
tabela devem  
uma abertura  
aparelho e ev