

Serie 4, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm, Porta com dobradiça deslizante KIV86VSE0



A
↑
G E



KSZB6R00 Suporte para garrafas
KSZGGM00 :

O espaçoso combinado integrável com gaveta VitaFresh XXL mantém os alimentos frescos por mais tempo.

- **EcoAirflow:** ótima circulação do ar e um nível constante da temperatura na área de refrigeração.
- **Low Frost:** ao formar menos gelo, dispensa a necessidade de descongelação frequente – menos trabalho, maior eficiência energética.
- **Função Super Congelação:** protege os alimentos congelados da descongelação.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso quando a porta não está fechada ou quando ocorre outro erro.**

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt·hora por ano (kWh/ano)	229 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	84 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	183 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Encastre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1772 mm
Largura:	541 mm
Profundidade do produto:	548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido:	51.3 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	3	
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Não
Tipo de instalação:	Integrável



**Serie 4, Combinado integrável, 177.2
x 54.1 cm, Porta com dobradiça
deslizante
KIV86VSE0**

**O espaçoso combinado integrável com
gaveta VitaFresh XXL mantém os
alimentos frescos por mais tempo.**

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 229 kWh/ano
- Volume líquido total : 267 litros
- Volume líquido do frigorífico: 183 litros
- Volume líquido do congelador: 84 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Não
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4.2 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS



- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo





BOSCH

**Serie 4, Combinado integrável, 177.2
x 54.1 cm, Porta com dobradiça
deslizante
KIV86VSE0**

medidas em mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



As medidas indicadas das portas dos móveis
são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm



Medidas em mm