

**iQ500, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antedeadas KS36VAIDP**



**Acessórios opcionais**

- KS10Z010 :
- KS10Z030 :
- KS39ZAL00    Jogo de ligação

Frigorífico com iluminação LED e tecnologia hyperFresh Plus: mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.

- ✓ hyperFresh plus: frutas e legumes frescos durante mais tempo.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antedeadas.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.
- ✓ Super refrigeração: refrigeração rápida dos seus alimentos frescos.

**Equipamento interior**

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....	D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): .....	93 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	0 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	346 l
Emissão de ruído aéreo: .....	39 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	C
Tipo de instalação: .....	Instalação livre
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1860 mm
Largura: .....	600 mm
Profundidade: .....	650 mm
Peso líquido: .....	67.1 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Esquerda reversível
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	230.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	1
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Sim
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	4
Prateleiras para garrafas: .....	Sim
Código EAN: .....	4242003865842
Marca: .....	Siemens
Nome do produto / Código comercial: .....	KS36VAIDP
Tipo: .....	Americanos
Sistema de descongelação: .....	Não
Tipo de instalação: .....	Instalação livre



**iQ500, Frigorífico de instalação  
livre, 186 x 60 cm, Aço escovado  
antidedadas  
KS36VAIDP**

Equipamento interior

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 93 kWh/ano
- Volume líquido total : 346 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

**DESIGN**

- Porta(s) em aço antidedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
- vitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Função "super refrigeração"
- Alarme acústico de porta aberta

**FRIGORÍFICO**

- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- 7 prateleiras de vidro das quais 5 bases de vidro extensível e 4 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 easyLift e Compartimento para manteiga/queijo

**CONSERVAÇÃO**

- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.
- Gaveta adicional com raíles telescópicos.

**MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Classe Climática: SN-T
- Abertura de porta no sentido esquerdo, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Voltagem: 220 - 240 V

**ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos

**iQ500, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antedeadas KS36VAIDP**

Desenhos à escala

	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Altura
- b Largura
- c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem
- d Profundidade do armário sem peça distanciadora
- e Largura com a porta aberta, sem puxador
- f Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem p

