

iQ500, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Preto mate KS36VAX3P



A++



hyperFresh plus



iluminação LED



Suporte para garrafas



easyAccess glass shelves



Super Refrigeração

Acessórios opcionais

KS39ZAX00 Jogo de ligação

Frigorífico com iluminação LED e tecnologia hyperFresh Plus: mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.

- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ Iluminação interior por LEDs: brilhante, duradoura, eficiente e sempre visível.
- ✓ O suporte para garrafas proporciona um acondicionamento seguro para as garrafas.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.
- ✓ Reduz a temperatura por um tempo definido para esfriar rapidamente alimentos ou bebidas - Super refrigeração

Equipamento interior

Technical data

Tipo de construção : Livre instalação
 Opções do painel da porta : Impossível
 Altura (mm) : 1860
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 600
 Profundidade (mm) : 650
 Peso líquido (kg) : 71,956
 Classificação da ligação (W) : 90
 Corrente (A) : 10
 De que lado está montada a porta? : Esquerda reversível
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 230
 Número de compressores : 1
 N.º de circuitos de frio independentes : 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim
 Sentido de abertura da porta reversível : Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 4
 Prateleiras para garrafas : Sim
 Código EAN : 4242003817803
 Marca : Siemens
 Nome do produto / Código comercial : KS36VAX3P
 Categoria do produto : Frigorífico
 Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 112,00
 Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 346
 Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 0
 Sistema de descongelação : Não
 Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 0
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 39
 Classe climática : SN-T
 Tipo de instalação : N/D



4 242003 817803

iQ500, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Preto mate KS36VAX3P

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 112 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 348/346 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)

DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Puxador vertical em inox
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
- vitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Função "super refrigeração"
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 346 litros
- powerVentilation System - refrigeração dinâmica
- sem
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- 7 prateleiras de vidro das quais 5 bases de vidro extensível e 4 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 easyLift e Compartmento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.
- Gaveta adicional com rails telescópicos.
-

MEDIDAS


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Abertura de porta no sentido esquerdo, reversível
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe climática: SN-T

iQ500, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Preto mate KS36VAX3P

Desenhos à escala



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Altura
 b) Largura
 c) Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
 d) Profundidade do armário sem peça distanciadora
 e) Largura com a porta aberta, sem puxador
 f) Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm