

Serie | 8, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSF36PI3P



Acessórios opcionais

KSZ36AL00 : Kit de união side-by-side, inox

A++

Frigorífico A++ com zona VitaFresh pro 0°C: conserva os seus alimentos até 3 vezes mais tempo - muito eficiente.

- **Zona VitaFresh pro 0°C:** frutas, legumes, carne e peixe mantêm-se frescos até o triplo do tempo - graças à tecnologia 0°C com o grau ótimo de humidade
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Prateleira EasyAccess:** em vidro, esta prateleira de puxar permite-lhe um acesso fácil ao recheio do seu frigorífico.
- **Prateleira FlexShelf:** mais espaço, caso necessite de mais arrumação.
- **Prateleira da porta EasyLift:** fácil ajuste em altura, mesmo com alimentos no interior.

Technical data

Tipo de construção : Livre instalação

Opções do painel da porta : Impossível

Altura : 1860 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 600 mm

Profundidade : 650 mm

Peso líquido : 73,957 kg

Classificação da ligação : 90 W

Corrente : 10 A

De que lado está montada a porta? : Esquerda reversível

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50 Hz

Certificados de aprovação : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 230 cm

Número de compressores : 1

N.º de circuitos de frio independentes : 1

Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim

Sentido de abertura da porta reversível : Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 3

Prateleiras para garrafas : Sim

Código EAN : 4242005060849

Marca : Bosch

Nome do produto / Código comercial : KSF36PI3P

Categoria do produto : Frigorífico

Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) : 127,00 kWh/annum

Capacidade líquida do frigorífico - novo (2010/30/EC) : 300 l

Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC) : 0 l

Sistema de descongelação : Completo

Capacidade de congelação - novo (2010/30/EC) : 0 kg/24h

Nível de ruído : 41 dB(A) re 1 pW

Classe climática : SN-T

Tipo de instalação : N/D



4 242005 060849

Serie | 8, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSF36PI3P

Frigorífico A++ com zona VitaFresh pro 0°C: conserva os seus alimentos até 3 vezes mais tempo - muito eficiente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Classe climática: SN-T
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 127 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 329/300 litros
- Nível de ruído: 41 dB (re 1 pW)

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 300 litros
- PowerVentilation System - frio ventilado
- 5 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 3 ajustáveis em altura
- FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas
- 4 prateleiras na porta, das quais 1 EasyLift e Compartimento para manteiga/queijo



CONSERVAÇÃO

- 2 gavetas VitaFresh pro 0°C - carne e peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo
- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade - frutas e legumes mantêm as vitaminas e conservam-se frescos até 3 vezes mais tempo
- 2 gavetas VitaFresh pro 0°C - carne e peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo
- Capacidade útil da zona VitaFresh: 98 litros

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

Serie | 8, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSF36PI3P



Medidas em mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a | Altura
- b | Largura
- c | Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
- d | Profundidade do armário sem peça distanciadora
- e | Largura com a porta aberta, sem puxador
- f | Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm