

Serie | 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSW36AI3P



A++

Frigorífico A++ com gaveta VitaFresh plus: mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo - muito eficiente.

- **Gaveta MultiBox:** transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.
- **Prateleira FlexShelf:** mais espaço, caso necessite de mais arrumação.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de construção : | Livre instalação |
| Opções do painel da porta : | Impossível |
| Altura (mm) : | 1860 |
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : | 600 |
| Profundidade (mm) : | 650 |
| Peso líquido (kg) : | 71,948 |
| Classificação da ligação (W) : | 90 |
| Corrente (A) : | 10 |
| De que lado está montada a porta? : | Esquerda reversível |
| Voltagem (V) : | 220-240 |
| Frequência (Hz) : | 50 |
| Certificados de aprovação : | CE, VDE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : | 230 |
| Número de compressores : | 1 |
| N.º de circuitos de frio independentes : | 1 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico : | Sim |
| Sentido de abertura da porta reversível : | Sim |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : | 5 |
| Prateleiras para garrafas : | Sim |
| Capacity of Water Tank [l] : | 2,5 |
| Código EAN : | 4242005065714 |
| Marca : | Bosch |
| Nome do produto / Código comercial : | KSW36AI3P |
| Categoria do produto : | Frigorífico |
| Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : | A++ |
| Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : | 112,00 |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : | 346 |
| Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : | 0 |
| Sistema de descongelação : | Não |
| Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : | 0 |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : | 39 |
| Classe climática : | SN-T |
| Tipo de instalação : | N/D |



Serie | 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSW36AI3P

Frigorífico A++ com gaveta VitaFresh plus: mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo - muito eficiente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Classe climática: SN-T
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 112 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 348/346 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti-dedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor digital
- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 346 litros
- PowerVentilation System - frio ventilado
- 7 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 5 ajustáveis em altura
- FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas
- Depósito de água removível, Capacidade do depósito de água: 2.5 l
- Brita - Filtro de água incluído



CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo. Gaveta adicional com railes telescópicos.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

Serie | 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KSW36AI3P



Medidas em mm

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a | Altura
b | Largura
c | Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
d | Profundidade do armário sem peça distanciadora
e | Largura com a porta aberta, sem puxador
f | Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm