

Serie | 4, Máquina de Lavar Louça, Instalação Livre, 60 cm, InoxLook SMS46KI01E



- **Função Extra Secagem:** proporciona uma secagem extra para resultados perfeitos.
- **Glass 40°C:** a limpeza suave para a sua loiça de vidro mais delicada.
- **Cestos varioFlex e Gaveta Vario:** grande capacidade de carga e flexibilidade.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: 94 kWh
Número máximo de serviços de loiça: 13
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: 9,5 l
Duração do programa: 3:30 h
Emissão de ruído aéreo: 46 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Livre instalação
Altura sem tampo: 30 mm
Dimensões do produto: 845 x 600 x 600 mm
Certificados de aprovação: CE, VDE
Profundidade com porta aberta a 90 graus: 1155 mm
Pés ajustáveis: Sim
Ajuste máximo dos pés: 20 mm
Plinto ajustável: Não
Peso líquido: 52,7 kg
Peso bruto: 54,0 kg
Classificação da ligação: 2400 W
Corrente: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 175 cm
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: 165 cm
Comprimento da mangueira de saída: 190 cm
Código EAN: 4242002993300
Tipo de instalação: Encastre por baixo

Acessórios opcionais

SMZ5000 : Acessórios máquinas lavar loiça



Serie | 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, InoxLook SMS46KI01E

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Classe de Eficiência Energética¹: E
- Energia² / Água³: 94 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 13 talheres
- Duração do programa⁴ 3:30 (h:min)
- Nível de ruído: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: C

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Intensivo 70 °C, AUTO 45-65 °C, ECO 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
- 3 funções especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
- Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete
- 5 Temperaturas

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema hidráulico ActiveWater
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensor de carga
- Identificação automática do tipo de detergente
- Permutador térmico.
- AquaSwitch
- Regeneração electrónica
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cuba em Inox/Polinox

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Indicador de tempo residual
- Cor das indicações: vermelho
- Programação diferida até 24 horas
- Indicação electrónica de "falta de sal"
- Indicação electrónica de "falta de abrillantador"
- Inox anti-dedadas

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos VarioFlex N
- Gaveta Vario
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Suportes rebatíveis no cesto superior /2x)
- Suportes rebatíveis para pratos no cesto inferior (4x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças
- FechoServo
- Sistema GlassProtect

MEDIDAS

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

Serie | 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, InoxLook SMS46KI01E

medidas em mm



⌚ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento