
# Serie 4, Máquina de lavar loiça de instalação livre, 60 cm, Aço antidedadas
# SMS4ECI28E
















## Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

- **EfficientDry**: otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **SmartStart**: escolha estratégica do horário de início do ciclo de lavagem
- **Programa automático**: automaticamente o melhor resultado de lavagem.
- **Rackmatic**: Cesto regulável em altura para acomodar loiça mais volumosa ou mais alta.
- **Nível de higiene comprovado para o programa Eco a 50º C e níveis de higiene ainda mais elevados com os programas Intensivo a 70º C e Machine Care.*FN_BO_TESTED HYGIENE QUALITY**

**Technical data**

Classe de eficiência energética[1]: ..... A
Consumo de energia por 100 ciclos do programa Eco: ... 54 kWh/100 ciclos
Número máximo de serviços de loiça: ..... 14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: .... 9.0 litros
Duração do programa: ..... 4:30 h
Nível de ruído: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B
Tipo de instalação: ..... Livre instalação
Altura sem tampo: ..... 30 mm
Profundidade com porta aberta a 90°: ..... 1155 mm
Pés ajustáveis: ..... Sim - todos
Ajuste máximo dos pés: ..... 20 mm
Rodapé ajustável: ..... Não
Peso líquido: ..... 50.2 kg
Peso bruto: ..... 51.5 kg
Potência da ligação: ..... 2400 W
Proteção por fusível: ..... 10 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Dureza máxima da água admitida: ..... 50°DH
Índice de reparação: ..... 9.3
Comprimento do cabo de ligação: ..... 175 cm
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: ..... 165 cm
Comprimento da mangueira de saída: ..... 190 cm
Código EAN: ..... 4242005505340
Tipo de instalação: ..... Instalação livre (sob bancada)

4 242005 505340

**Acessórios opcionais**

| | |
|---|---|
| SGZ1010 | Extensão AquaStop (entrada e saída água) |
| SMZ5100 | Cesto para talheres para MLL 60cm |
| SMZ5300 | Suporte para 4 copos de vinho |

[1] Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

# Serie 4, Máquina de lavar loiça de instalação livre, 60 cm, Aço antidedadas
# SMS4ECI28E

## Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

**CARACTERÍSTICAS DESTAQUE**
- Classe de Eficiência Energética[1]: A
- Energia[2] / Água[3]: 54 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa[4] 4:30 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

**PROGRAMAS / FUNÇÕES**
- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

**TECNOLOGIA E SENSORES**
- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cuba em aço inoxidável

**SISTEMA DE CESTOS**
- Sistema de cestos Flex
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

**FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO**
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Painel de comandos com legendas em inglês
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas
- Inox anti-dedadas


**SEGURANÇA E ACESSÓRIOS**
- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças
- Sistema GlassProtect
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

**MEDIDAS**
- Dimensões (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G
[2] Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)
[3] Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)
[4] Duração do Programa Eco 50 °C

# Serie 4, Máquina de lavar loiça de instalação livre, 60 cm, Aço antidedadas
# SMS4ECI28E

medidas em mm




⅄ tomada
( ) valores com o conjunto de prolongamento