
Serie 6, Máquina de lavar loiça de instalação livre, 60 cm, Aço antidedadas
SMS6ECI15E







Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

- **Cestos Max Flex**: permitem uma arrumação flexível e estável da loiça, com um deslizamento excecionalmente suave.
- **Silence Plus**: a máquina de lavar loiça de 42 dB, admiravelmente silenciosa.
- **O seu eletrodoméstico responde à sua voz.**
- **Zona Extra Clean**: lavagem extra para loiça no cesto superior.
- **Home Connect**: A app que lhe dá o controlo e o mantém informado.

Acessórios opcionais

SGZ1010	Extensão AquaStop (entrada e saída água)
SMZ5100	Cesto para talheres para MLL 60cm
SMZ5300	Suporte para 4 copos de vinho

Technical data

Classe de eficiência energética[1]: ..... A
Consumo de energia por 100 ciclos do programa Eco: ... 54 kWh/100 ciclos
Número máximo de serviços de loiça: 14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: .... 9.0 litros
Duração do programa: ..... 4:30 h
Nível de ruído: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B
Tipo de instalação: ..... Livre instalação
Altura sem tampo: ..... 30 mm
Profundidade com porta aberta a 90°: ..... 1155 mm
Pés ajustáveis: ..... Sim - todos
Ajuste máximo dos pés: ..... 20 mm
Rodapé ajustável: ..... Não
Peso líquido: ..... 51.2 kg
Peso bruto: ..... 52.5 kg
Potência da ligação: ..... 2400 W
Proteção por fusível: ..... 10 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Dureza máxima da água admitida: ..... 50°DH
Índice de reparação: 9.3
Comprimento do cabo de ligação: ..... 175 cm
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: ..... 165 cm
Comprimento da mangueira de saída: ..... 190 cm
Código EAN: 4242005508877
Tipo de instalação: ..... Instalação livre (sob bancada)

4 242005 508877

[1] Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 6, Máquina de lavar loiça de instalação livre, 60 cm, Aço antidedadas
SMS6ECI15E

Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE
- Inox anti-dedadas
- Classe de Eficiência Energética[1]: A
- Energia[2] / Água[3]: 54 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa[4] 4:30 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES
- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TECNOLOGIA E SENSORES
- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cuba em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS
- Sistema de cestos MaxFlex com suportes rebatíveis identificados a vermelho
- Zona ExtraClean: limpeza intensiva mesmo para sujidade mais resistente
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto superior
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Proteções antiderrapantes no cesto superior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (6x)
- Tabuleiro de suporte para chávenas no cesto superior (2x)
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Painel de comandos com legendas em inglês
- Indicador de tempo restante
- Indicador de tempo residual
- Sinal acústico de fim do programa
- Programação diferida até 24 horas


SEGURANÇA E ACESSÓRIOS
- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Sistema GlassProtect
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

MEDIDAS
- Dimensões (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G
[2] Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)
[3] Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)
[4] Duração do Programa Eco 50 °C

Serie 6, Máquina de lavar loiça de instalação livre, 60 cm, Aço antidedadas
SMS6ECI15E

medidas em mm



⅄ tomada
( ) valores com o conjunto de prolongamento