

iQ500, Forno integrável, 90 x 48 cm, Inox VB558C0S0



A+

Forno de grande dimensão que oferece a máxima capacidade ao mesmo tempo que poupa tempo graças ao pré-aquecimento rápido.

- ✓ Pré-aquecimento rápido: alcance a temperatura desejada para começar a cozinhar o mais cedo possível.
- ✓ Revestimento esmalte de alta qualidade para fácil limpeza.
- ✓ lightControl: operação intuitiva, graças aos comandos redondos iluminados.
- ✓ Ar quente: resultados perfeitos de cozedura em até 2 níveis em simultâneo.
- ✓ Forno de 90 cm de largura e 48 cm de altura com capacidade de 85 litros.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: Integrar
 Sistema de limpeza incluído: Hidrolítico
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 477-480 x 860-864 x 560 mm
 Dimensões do produto: 475 x 896 x 577 mm
 Dimensões do produto embalado: 588 x 968 x 680 mm
 Material do painel de controlo: Inox, Vidro
 Material da porta: Vidro
 Peso líquido: 50.9 kg
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: 85 l
 Modos de aquecimento: Descongelação, Grelhador de grande superfície, Ar quente, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Calor convencional suave, Fase para pizzas, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar, circulação de ar
 Material da cavidade: Outro
 Controlo de temperatura: Electrónicos
 Quantidade de luzes interiores: 2
 Comprimento do cabo de ligação: 115.0 cm
 Código EAN: 4242003802328
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 1.11 kWh/cycle
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.3 %
 Potência da ligação: 3100 W
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz
 Tipo de ficha: sem ficha
 (necessário eletricista para ligação elétrica)
 Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



iQ500, Forno integrável, 90 x 48 cm, Inox VB558C0S0

Equipamento interior

- Intervalo de temperatura 50 °C - 280 °C
- Volume: 85 litros

Sistema de rails

- Raile varioClip - adaptável a qualquer nível do forno

Design:

- lightControl: comandos iluminados
- Comandos rotativos, iluminação, touchControl, redondo

Limpeza:

- Paredes laterais catalíticas, Auto-limpeza catalítica na parede posterior do forno
- humidClean
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Display LCD (branco), electrónico
- Relógio electrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Porta do forno com abertura rebatível
- Preaquecimento rápido automático
- Iluminação em halogéneo
- Turbina de arrefecimento
- Puxador em inox

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal
- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual, Interruptor contacto da porta
- Comprimento cabo elétrico: 115 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.1 kW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.74 kWh
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 1.11 kWh
- Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume útil do compartimento: 85 litros
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 475 x 896 x 577 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 477-480 x 860-864 x 560 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

**iQ500, Forno integrável, 90 x 48
cm, Inox
VB558C0S0**

Desenhos à escala

