

N 90, CUPTOR COMPACT MULTIFUNCTIONAL CU OPȚIUNE DE MICROUNDĂ, ÎNCORPORABIL, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MS3AY0



Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii opționale

Z912AMY0 Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 Kit FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 Kit FlexDesign BB 120 60+60, Z9098AY0 Kit FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 Kit FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 Kit FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 Kit FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 Kit FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 Kit FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 Kit FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912BDY0 Kit FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 Kit FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 Kit FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 Kit FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 Kit FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 Kit FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 Kit FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 Kit FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 Kit FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 Kit FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ;, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis antiaderent, Z11CR10X0 ;, Z11GU20X0 tigaie de sticlă, Z11SZ00X1 Kit pentru instalare SeamlessCombination, Z12CB10A0 ;, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 ;, Z12CU10A0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Decor strip, Z9060BY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, B. Bronze, Z9060DY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 Kit FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 Kit FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 Kit FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z1655CA0 Tava Air Fry si grill, Z1913X0 ;, Z9045AY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, A. Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, B. Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, Deep Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, M. Silver, Z9060AY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, A. Grey

Accesorii installatiune

Cuptor compact cu funcție de microunde și cu design Flex - elementele de design se pot schimba ușor în 4 culori diferite. Home Connect - permite controlul aparatului de la distanță, prin intermediul aplicației.

- ✓ Ecran TFT Full Touch de 4,1" - Meniu ușor de utilizat și intuitiv pentru o gătire inteligentă și plăcută.
- ✓ Flex Design - Alege un finisaj care să se potrivească cu designul bucătăriei – acum și mai târziu!
- ✓ Seamless Combination cu Flex Design - Vezi cum aparatele tale preferate se îmbină perfect.
- ✓ Tehnologie cu inverter inteligent - Încălzește alimentele treptat și uniform.
- ✓ Cuptor combinat cu microunde - soluția convenabilă pentru a economisi spațiu și timp

Echipare

Date tehnice

Tip aparat cu microunde: MW-Combi
 Tip reglaj: Electronic
 Dimensiuni aparat: 455x596x548 mm
 Dimensiuni cavitate: 237 x 480 x 392 mm
 Lungime cablu de alimentare: 150 cm
 Greutate netă: 33.7 kg
 Greutate brută: 36.2 kg
 Cod EAN: 4242004266631
 Putere maximă microunde: 900 W
 Putere de conectare nominală: 3600 W
 Amperaj: 16 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 60; 50 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Z11SZ00X1 Kit pentru instalare SeamlessCombination, Z9045AY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, A.Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, B.Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, Deep Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, M.Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 Kit FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 Kit FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 Kit FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 Kit FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 Kit FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 Kit FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, CUPTOR COMPACT MULTIFUNCTIONAL CU OPȚIUNE DE MICROUND, ÎNCORPORABIL, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MS3AV0

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu funcție microunde cu 21 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Air Fry, Microunde, 4D Hot air, Încălzire superioară / inferioară + microunde, Grill - suprafață mare + microunde, Grill - suprafață mică + microunde, Grill cu convecție aer + microunde
- Putere maximă microunde: 900 W; 5 setări de putere (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) cu Invertor
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Volum interior: 45 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 3 niveluri de coacere
- 1 suport telescopic, extensie standard

DESIGN:

- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză

CONFORT:

- Funcție Assistant prin control vocal
- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire
- Afișarea temperaturii curente
- Ușă cu sistem SoftClose, Soft Open, Ușă cu deschidere rabatabilă
- Soft Open
- Asistent rețete - programe automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Home Connect ready prin Wi-Fi

ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă

- Ușă cu 3 straturi de geam
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Deconectare automată pentru siguranță
- Indicator de căldură reziduală
- Tasta Start/Stop
- Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE


- Lungime cablu de alimentare: 150 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

N 90, CUPTOR COMPACT MULTIFUNCTIONAL CU
OPȚIUNE DE MICROUND, ÎNCORPORABIL, 60 X 45
CM, FLEX DESIGN
C29MS3AV0


Schite dimensionale



Dimensiuni în mm




Montare suprapusă a două aparate
Schimb de aer




A: Orificiu de admisie a aerului $\geq 200 \text{ cm}^2$

Dimensiuni în mm



Schite dimensionale

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	42 mm	43 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	52 mm	53 mm
Plită pe gaz	32 mm	43 mm
Plită electrică	32 mm	35 mm