Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG7541B1











Cuptor încorporabil cu TFT touchdisplay și control prin inel digital. Funcțiile Assist și Air Fry sunt ideale pentru preparate perfecte și Home Connect pentru control prin intermediul aplicației.

- **Control cu inel digital**: modul simplu și inovator de a selecta setările cuptorului.
- **Afișaj tactil TFT**: control ușor, cu ajutorul inelului digital inovator și al ecranului tactil TFT.
- **CleanCoating**: curățare ușoară datorită unui înveliș care descompune grăsimea în timpul coacerii.
- **Ușă rabatabilă cu Soft Open și Soft Close**: ușa cuptorului se deschide și se închide ușor și silențios.
- **Home Connect cu control și monitorizare de la distanță**: descoperă întregul potențial al cuptorului inteligent. [2]

Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală, 1 x Tavă de copt Air-Fry

Accesorii optionale

HEZ638000	Sistem telescopic ClipRail
HEZ32WA00	Termometru de carne wireless
HEZ530000	Set 2 tavi HalfTray
HEZ532010	Tava universala cu acoperire ceramica
HEZ538000	Sistem telescopic independent ClipRail
HEZ629070	Tava Air Fry si grill

Date tehnice

Tip constructiv: .....incorporat
Sistem de autocurățare: ..... CleanCoating, Hidrolitic
Dimensiuni nișă (IxLxA): .....585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: ..... 595x594x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat: .....670x670x680 mm
Material panou de control: .....Sticlă
Material usa: ..... Sticlă
Greutate netă: ..... 34.6 kg
Volum net cuptor: ..... 71 l
Tipuri de încălzire: ..... Decongelare, Air fry, Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Grill cu suprafață mică, Încălzire superioară/inferioară, Încălzire convențională delicată, Treaptă pentru pizza, Gătire la temperatură redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire, Menținere caldă
Lungime cablu de alimentare: ..... 120 cm
Cod EAN: 4242005326426
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE)[1]: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC): .....81.2 %
Putere de conectare nominală: ..... 3600 W
Amperaj: ..... 16 A
Tensiune: .....220-240 V
Frecvență: ..... 50; 60 Hz
Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse: ..... 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală, 1 x Tavă de copt Air-Fry

4 242005 326426

[1] Pe o scară a claselor de eficiență energetică de la A+++ la D.

[2] Unele funcții afișate pot fi accesate doar dacă dispozitivul este conectat la un cont Home Connect și un cont SingleKey ID prin intermediul internetului. Home Connect este un serviciu oferit de Home Connect GmbH. Pentru mai multe informații despre Home Connect, vizitează www.home-connect.com.

Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG7541B1

Cuptor încorporabil cu TFT touchdisplay și control prin inel digital. Funcțiile Assist și Air Fry sunt ideale pentru preparate perfecte și Home Connect pentru control prin intermediul aplicației.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric incorporabil cu 14 funcții de ncălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Air Fry
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

DESIGN:

- Touch control
- Inel digital rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- CleanCoating: perete superior, perete spate, pereți laterali
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului., CleanCoating
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Assistant prin control vocal
- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire
- Afișarea temperaturii curente
- Ușă cu sistem SoftClose, Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose, Ușă cu deschidere rabatabilă
- Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose
- DishAssist - recomandări de gătire și programe automate
- Funcție Air Fry
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Home Connect ready prin Wi-Fi

ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală, Tavă Air Fry și grill

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 3 straturi de geam
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Deconectare automată pentru siguranță
- Indicator de căldură reziduală
- Tasta Start/Stop
- Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kwh
- Număr compartimente coacere: 1
- Sursă de încălzire: electrică
- Volum interior: 71 l


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare


Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru
HBG7541B1

Montare suprapusă a două aparate


Schimb de aer



A: Orificiu de admisie a aerului ≥ 200 cm²



Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

Grosimea plăcii de lucru la montarea sub o plită

(dacă este cazul, incl. substructura)

Tip de plită	deasupra	încastrat
Plită cu inducție	≥ 37	≥ 38
Plită cu inducție pe toată suprafața	≥ 47	≥ 48
Plită pe gaz	≥ 30	≥ 38
Plită electrică	≥ 27	≥ 30



Dimensiuni în mm