Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 70 cm, Inox
KGE49AICA







Combina frigorifică cu VitaFresh 0 °C Box deosebit de eficientă - menține carnea și peștele proaspete mai mult timp.

- **VitaFresh**: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp, la temperaturi de aproape 0 C.
- **Păstrează alimentele perfect vizibile..**
- **Sertar BigBox**: pentru depozitarea recipientelor suprapuse sau a alimentelor congelate de dimensiuni mari.
- **Raft EasyAccess**: raftul glisant din sticlă îți oferă un acces mai bun la alimentele din frigider.
- **LowFrost**: mai puțină gheață, dezgheți mult mai rar.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369)[1]: C
Consumul mediu anual de energie în kWh/a[2]: ..... 163 KWh/an
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 117 l
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 302 l
Emisiile acustice în aer: ..... 38 dB(A) re 1pW
Clasa emisiilor acustice în aer: C
Tip constructiv: ..... Independent
Opțiuni panou decor: ..... Nu este posibil
Inaltime: ..... 2010 mm
Lățime produs: ..... 700 mm
Adâncime produs: ..... 650 mm
Dimensiuni nișă (IxLxA): ..... GENERAL.N_A mm
Greutate netă: ..... 84.9 kg
Cod EAN: 4242005207480
Putere de conectare nominală: ..... 90 W
Amperaj: ..... 10 A
Deschidere ușă (poziție balamale): ..... Inversabil la dreapta
Tensiune: ..... 220-240 V
Frecvență: ..... 50 Hz
Lungime cablu de alimentare: ..... 240 cm
Numar de compresoare: 1
Numar circuiter frigorifice independente: 2
Frigider cu ventilator interior: ..... Da
Balamale reversibile: ..... Da
Număr rafturi reglabile - Frigider: 2
Rafturi pentru sticle: ..... Da
Tip de instalare: ..... Independent(ă)

4 242005 207480

[1] Scală a claselor de eficiență energetică de la A la G
[2] Valoare determinată pe baza testului standard de 24 de ore. Consumul efectiv poate varia în funcție de utilizare și de poziționarea aparatului.

Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 70 cm, Inox KGE49AICA

Combina frigorifică cu VitaFresh 0°C Box deosebit de eficientă - menține carnea și peștele proaspete mai mult timp.

Repere
- Dimensiuni aparat: 2010x700x650 mm
- Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369)[1]: C
- Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 302 l
- Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 117 l
- Emisiile acustice în aer: 38 dB(A) re 1pW
- Sistem de prospețime: VitaFresh
- Lista de avertizări: Creșterea temperaturii, Ușă deschisă la compartimentul frigider

Detalii generale
- Culoare principală aparat: Inox
- Deschidere ușă (poziție balamale): Inversabil la dreapta
- Tip mâner ușă: mâner vertical integrat
- Dispenser: Fără
- Elemente de comandă și indicatori: Buton
- Volumul total al produsului: 419 l
- Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369)[2]: C
- Consumul mediu anual de energie în kWh/a[3]: 163 KWh/an
- Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 302 l
- Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 117 l
- Emisiile acustice în aer: 38 dB(A) re 1pW
- Clasa emisiilor acustice în aer: C
- Clasa Climatică: Subtropical, Temperat, Temperat extins, tropical
- Tensiune: 220-240 V

Dimensiuni și greutate
- Dimensiuni aparat: 2010x700x650 mm
- Dimensiuni aparat ambalat: 2080x764x793 mm
- Latime minimă pentru instalare: 0 mm
- Latime maximă pentru instalare: 0 mm
- Adâncime pentru instalare: 0 mm
- Greutate netă: 84,9 kg
- Greutate brută: 91,3 kg
- Lungime cablu de alimentare: 240 cm

Caracteristici specifice
- Sistem de prospețime: VitaFresh
- Flex Interior
- Tip raft suport sticle: 1 gratar suport sticlă
- Lista de avertizări: Creșterea temperaturii, Ușă deschisă la compartimentul frigider
- Tipul de afișaj: 7 segmente
- Sertar BigBox
- Super racire
- superFreezing

Răcire
- Număr de rafturi în frigider: 5
- Număr rafturi reglabile - Frigider: 2
- Număr de suporturi pe ușă - Frigider: 4
- Putere iluminare (W) - Frigider: LED

Congelare
- Marcaj stele: 4
- Durata păstrare alimente în cazul unei pene de curent (h): 20 h
- Număr sertare de congelare: 3
- Număr compartimente de congelare cu clapeta de acces: 0

Conectivitate

[1] Scală a claselor de eficiență energetică de la A la G
[2] Scală a claselor de eficiență energetică de la A la G
[3] Valoare determinată pe baza testului standard de 24 de ore. Consumul efectiv poate varia în funcție de utilizare și de poziționarea aparatului.

Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 70 cm, Inox
KGE49AICA



Numele aparatului	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (mâner interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (mâner exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (mâner interior)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (mâner exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Descriere
a	Lățimea
b	decupajului
c	Adâncime cu ușa închisă fără mâner și fără piesă distanțieră flexibilă
d	Adâncimea dulapului fără piesă distanțieră flexibilă
e	Lățime la o deschidere a ușii de 90°
f	Adâncime cu ușa deschisă fără mâner, fără piesă distanțieră flexibilă
g	Adâncime cu ușa închisă cu mâner și fără piesă distanțieră flexibilă
h	Adâncime cu ușa închisă fără mâner cu piesă distanțieră flexibilă

Dimensiuni în mm