
# Seria 6, Plită pe gaz, 90 cm, Quartz, Negru
# PPM9A6I40



## Plita pe gaz cu control exact al intensității flăcării. In plus, se curăță rapid, datorită butoanelor de control detaşabile şi a suporturilor de vase care se pot curăța n maşina de spălat vase.

- **FlameSelect**: reglează intensitatea flăcării cu precizie, folosind 9 trepte predefinite.
- **Arzător Wok**: de la fierbere rapidă la gătit lent, cu precizie desăvârșită.
- **Curățare fără efort cu butoane detașabile și suporturi compatibile cu mașina de spălat vase.**
- **Suporturi semi-continue pentru vase**: curățare facilă, păstrând o suprafață uniformă pentru gătit.
- **Oprire de siguranță a gazului**: oprește imediat alimentarea cu gaz atunci când flacăra se stinge, pentru protecția ta.

**Accesorii optionale**

HEZ32WA00 Termometru de carne wireless

**Date tehnice**

| | |
|---|---|
| Nume produs / Familie: | Plită pe gaz, independentă |
| Tip constructiv: | incorporat |
| Tip de alimentare: | Gaz |
| Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: | 5 |
| Dimensiuni nișă (IxLxA): | 45 x 850-850 x 490-500 mm |
| Lățime produs: | 915 mm |
| Dimensiuni aparat: | 45x915x520 mm |
| Dimensiuni aparat ambalat: | 170x1120x660 mm |
| Greutate netă: | 22.9 kg |
| Greutate brută: | 26.3 kg |
| Indicator de căldură reziduală: | Nu |
| Pozitionare comenzi: | Față |
| Material principal al suprafeței: | Quartz |
| Culoare suprafata: | Negru |
| Culoare rame: | Negru |
| Lungime cablu de alimentare: | 100 cm |
| Cod EAN: | 4242005496242 |
| Valoare putere gaz instalata: | 11500 W |
| Amperaj: | 3 A |
| Tensiune: | 220-240 V |
| Frecvență: | 50; 60 Hz |

4 242005 496242

# Seria 6, Plită pe gaz, 90 cm, Quartz, Negru
# PPM9A6I40

## Plita pe gaz cu control exact al intensității flăcării. In plus, se curăță rapid, datorită butoanelor de control detaşabile şi a suporturilor de vase care se pot curăța n maşina de spălat vase.

**Design**
- Sticlă termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, fie la nivelul blatului, fie pe blatul de lucru
- Suporturi independente din fontă
- Butoane control din metal

**Confort**
- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Butoane ergonomice tip baionetă, față: control frontal pentru confort n utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

**Putere și zone de gătit**
- Număr de arzătoare cu gaz: 5 buc.
- Zona stânga: Arzător Wok până la 4 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona centru față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona centru spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)


**Curățare**
- Butoane control detaşabile pentru curățare rapidă a spațiului dintre butoane.
- Suporturi din fontă care se curăță în mașina de spălat vase.
- Suporturi independente din fontă: ușoare și compacte, dar foarte stabile datorită suprafeței continue.

**Siguranță**
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, n cazul stingerii accidentale a flăcării.

**Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)**
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru nlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 54 x 915 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 45 x 850 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 20 mm
- Pentru instalarea flush (la nivelul blatului de lucru), grosimea minimă a blatului de lucru este de 30mm.
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 11.5 kW

# Seria 6, Plită pe gaz, 90 cm, Quartz, Negru
# PPM9A6I40

Dimensiuni în mm




**A:** Distanţă min. între decupajul pentru plită şi perete

**B:** Poziţia racordului de gaz în decupaj

**C:** Posibil mai mult cu cuptorul montat dedesubt; consultaţi cerinţele privind spaţiul pentru cuptor

Pentru o grosime a blatului de lucru cuprinsă între 12 mm și 20 mm este necesar un distanțier suplimentar; pentru detalii, contactați unitatea de service abilitată