Seria 4, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, , VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SBH4ECX28E

Mașină de spălat vase cu etichetă energetică A, datorită soluțiilor noastre inteligente de economisire a energiei, fără compromisuri constrângătoare pentru rezultate perfecte.

















- **EfficientDry**: deschiderea automată a ușii la finalul ciclului pentru o uscare optimă și naturală.
- **Dimensiune XXL** : cu 5 cm mai mari decât mașinile de spălat vase standard și creează mai mult spațiu pentru vase mai mari.
- **VarioHinge**: design perfect pentru plinte joase sau instalări la înălțime cu spații minime între fronturi
- **Silence Plus**: mașina de spălat vase deosebit de silențioasă 42 dB.
- **Status Light**: iluminare în partea superioară stângă care indica funcționarea mașinii de spălat vase.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369)[1]: ..... A
Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco "(EU 2017/1369)[2]: ..... 54 kWh/100 cicluri
Număr maxim de seturi de vase: 14
Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco[3]: ..... 9.0 l
Durata programului: ..... 4:30 h
Emisiile acustice în aer: ..... 42 dB(A) re 1pW
Clasa emisiilor acustice în aer: ..... B
Tip constructiv: ..... incorporat
Înălțime cu capac superior: ..... 0 mm
Dimensiuni nișă (IxLxA): ..... 865-925 x 600 x 550 mm
Adâncime cu ușă deschisa la 90 grade: ..... 1200 mm
Picioare reglabile pe Inaltime: ..... Da - toate din față
Posibilitate maximă de reglare picioare: ..... 60 mm
Soclu reglabil: ..... Atât orizontal, cât și vertical
Greutate netă: ..... 37.6 kg
Greutate brută: ..... 39.5 kg
Putere de conectare nominală: ..... 2400 W
Amperaj: ..... 10 A
Tensiune: ..... 220-240 V
Frecvență: ..... 50; 60 Hz
Duritatea maxima acceptata a apei: ..... 50°DH
Index de reparabilitate: 9.2
Lungime cablu de alimentare: ..... 175 cm
Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare
Lungime furtun de alimentare: ..... 165 cm
Lungime furtun de evacuare: ..... 190 cm
Cod EAN: 4242005483013
Tip de instalare: ..... Complet integrat

Accesorii optionale

SMZ2014	Sup pah cu picior - MSV
SMZ5000	Suport sticle
SMZ5100	Sertar Vario pt tacamuri
SMZ5300	Suport pahare GlassSecure

4 242005 483013

[1] Scală a claselor de eficiență energetică de la A la G
[2] Consum de energie în kWh pentru 100 de cicluri (în programul Eco 50 °C).
[3] in programul Eco 50 °C

Seria 4, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, , VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SBH4ECX28E

Mașină de spălat vase cu etichetă energetică A, datorită soluțiilor noastre inteligente de economisire a energiei, fără compromisuri constrângătoare pentru rezultate perfecte.

PERFORMANȚE / CONSUMURI:

- Clasa de eficiență energetică[1]: A
- Consum de energie[2] / apă[3]: 54 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco[4]: 4:30 (h:min)
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B
- Nivel de zgomot în programul Silence: 41 dB dB(A) re 1 pW

PROGRAME / OPȚIUNI:

- 6 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Silențios 50 °C, Favorit
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Program igienizare: Machine Care
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- EfficientDry și schimbător de căldură
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei şi ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă şi temperaturii
- DosageAssist
- SilentPower Drive - motor cu tehnologie fără perii (BLDC)
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare şi suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Sistem coșuri Flex
- Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacamuri si obiecte de mici dimensiuni
- Coș superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic in 3 trepte
- Sistem de role cu alunecare ușoară pentru utilizare facilă, în coșul inferior
- Rack Stopper pentru a preveni alunecarea coșului inferior
- 2 rafturi pliabile în coșul superior
- Compartimentare flexibilă a spațiului pentru coșul inferior (2x)
- 2 suporturi pentru cești în coșul superior
- Suport cești în coșul inferior (2x)

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- Home Connect activat prin intermediul WLAN/WiFi
- Taste amplasate în partea superioară
- Afişaj digital cu text (limba engleză)
- Status Light în partea superioară stângă pentru a indica funcționarea mașinii de spălat vase
- Semnal acustic la terminarea programului, Afișarea duratei de timp rămase(min), Indicator alimentare cu apă
- Semnal acustic la terminarea programului
- Pornire programabilă: 1-24 ore

PROTECȚIE ŞI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *
- Se încorporează perfect în mobilier cu ajutorul balamalelor VarioHinge
- Sistem pentru protecția paharelor

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Include pâlnie pentru sare
- Folie de protecție împotriva aburului pentru blat
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 86.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

[2] Consumul de energie în kWh per 100 cicluri de spălare (în programul Eco 50 °C)


[3] Consumul de apă în litri per ciclu de spălare (în programul Eco 50 °C)

[4] Durată program Eco 50 °C


* Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe https://www.bosch-home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse

Seria 4, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, , VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SBH4ECX28E

Dimensiuni în mm



⏚ Priză electrică
( ) Valori cu set de extensie



Dimensiuni în mm