Seria 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SMH6ZCX24E















Mașinile de spălat vase PerfectDry cu spălare intensivă inclusivă în coșul superior se încorporează perfect chiar și în mobilier cu plintă de înălțime redusă.

- **PerfectDry**: rezultate de uscare de până la 2 ori mai bune pentru articolele din plastic, cu mașinile de spălat vase PerfectDry. [4]
- **VarioHinge**: design perfect pentru plinte joase sau instalări la înălțime cu spații minime între fronturi
- **Extra Clean Zone**: curățare suplimentară pentru articolele din sertarul superior.
- **Silence Pro**: mașina de splat vase extrem de silențioasă 40 dB.
- **Status Light**: iluminare în partea superioară stângă care indica funcționarea mașinii de spălat vase.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369)[1]: ..... B
Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul " eco "(EU 2017/1369)[2]: ..... 65 kWh/100 cicluri
Număr maxim de seturi de vase: 14
Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco[3]: ..... 9.0 l
Durata programului: ..... 3:35 h
Emisiile acustice în aer: ..... 40 dB(A) re 1pW
Clasa emisiilor acustice în aer: ..... B
Tip constructiv: ..... incorporat
Înălțime cu capac superior: ..... 0 mm
Dimensiuni nișă (IxLxA): ..... 815-875 x 600 x 550 mm
Adâncime cu ușă deschisa la 90 grade: ..... 1150 mm
Picioare reglabile pe Inaltime: ..... Da - toate din față
Posibilitate maximă de reglare picioare: ..... 60 mm
Soclu reglabil: ..... Atât orizontal, cât și vertical
Greutate netă: ..... 45.6 kg
Greutate brută: ..... 47.5 kg
Putere de conectare nominală: ..... 2400 W
Amperaj: ..... 10 A
Tensiune: ..... 220-240 V
Frecvență: ..... 50; 60 Hz
Duritatea maxima acceptata a apei: ..... 50°DH
Lungime cablu de alimentare: ..... 175 cm
Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare
Lungime furtun de alimentare: ..... 165 cm
Lungime furtun de evacuare: ..... 190 cm
Cod EAN: 4242005545414
Tip de instalare: ..... Complet integrat



Accesorii optionale

SMZ2014	Sup pah cu picior - MSV
SMZ5000	Suport sticle
SMZ5100	Sertar Vario pt tacamuri
SMZ5300	Suport pahare GlassSecure

[1] Scală a claselor de eficiență energetică de la A la G
[2] Consum de energie în kWh pentru 100 de cicluri (în programul Eco 50 °C).
[3] in programul Eco 50 °C
[4] Rezultatele de uscare ale mașinii de spălat vase Bosch cu PerfectDry Technology, comparativ cu cele ale unei mașini de spălat vase Bosch similare, fără PerfectDry Technology, pe baza articolelor standard din plastic utilizate în gospodărie, determinate în programul Eco 50°C folosind Finish Ultimate Plus.

Seria 6, Maşina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SMH6ZCX24E

Maşinile de spălat vase PerfectDry cu spălare intensivă inclusivă în coşul superior se încorporează perfect chiar şi în mobilier cu plintă de înălţime redusă.

PERFORMANȚE / CONSUMURI:
- Clasa de eficiență energetică[1]: B
- Consum de energie[2] / apă[3]: 65 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco[4]: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B
- Nivel de zgomot în programul Silence: 39 dB dB(A) re 1 pW

PROGRAME / OPȚIUNI:
- 7 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence, Favorit
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Program igienizare: Machine Care
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:
- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei şi ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă şi temperaturii
- DosageAssist
- SilentPower Drive - motor cu tehnologie fără perii (BLDC)
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare şi suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

DOTĂRI / SISTEM COŞURI:
- Coşuri Max Flex cu marcaje colorate de utilizare a suporturilor adaptabile
- Extra Clean Zone
- Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacamuri si obiecte de mici dimensiuni
- Coş superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic in 3 trepte
- Sistem de role tip rulment pentru utilizare delicată a coşului superior
- Sistem de role cu alunecare uşoară pentru utilizare facilă, în coşul inferior
- Benzi de protecție antiderapante colorate în coşul superior
- Rack Stopper pentru a preveni alunecarea coşului inferior
- 2 rafturi pliabile în coşul superior
- 6 suporturi pliabile în coşul inferior
- Suport pentru pahare din silicon moale în coşul superior (2x)
- Suport cești în coşul inferior (2x)

AFIŞAJ / PANOU DE CONTROL:
- Home Connect activat prin intermediul WLAN/WiFi
- TouchControl (metalic)
- Taste amplasate în partea superioară
- Afişaj digital cu text (limba engleză)
- Status Light în partea superioară stângă pentru a indica funcționarea maşinii de spălat vase
- Semnal acustic la terminarea programului, Afişarea duratei de timp rămase(min), Indicator alimentare cu apă
- Semnal acustic la terminarea programului
- Pornire programabilă: 1-24 ore

PROTECȚIE ŞI SIGURANȚĂ:
- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *
- Se încorporează perfect în mobilier cu ajutorul balamalelor VarioHinge
- Sistem pentru protecția paharelor

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:
- Include pâlnie pentru sare
- Folie de protecție împotriva aburului pentru blat

DETALII GENERALE:
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

[2] Consumul de energie în kWh per 100 cicluri de spălare (în programul Eco 50 °C)


[3] Consumul de apă în litri per ciclu de spălare (în programul Eco 50 °C)

[4] Durată program Eco 50 °C


* Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe https://www.bosch-home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse

Seria 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SMH6ZCX24E

Dimensiuni în mm



⏚ Priză electrică
( ) Valori cu set de extensie



Dimensiuni în mm