

## iQ700, Встраиваемая микроволновая печь, 60 x 38 см, Нержавеющая сталь BE634RGS1



1 x Стекланный поддон

HZ6TCC0 :  
HZG9AS00S Адаптер

- ✓ cookControl10: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.

Дополнительные функции: ..... Гриль  
 Управление: ..... электрический  
 Размеры (мм): ..... 382x594x318 мм  
 Размеры рабочей камеры: ..... 220 x 350 x 270 мм  
 Длина сетевого кабеля: ..... 150.0 см  
 Вес нетто: ..... 18.7 кг  
 Вес брутто: ..... 20.9 кг  
 Мощность: ..... 900 Вт  
 Количество ступеней мощности (шт): ..... 5  
 Вращающаяся тарелка: ..... Не  
 Материал духовки: ..... нержавеющая сталь  
 Дверь: ..... Кнопка  
 Часы: ..... Да  
 Принадлежности в комплекте: ..... 1 x Стекланный поддон  
 Высота: ..... 382 мм  
 Ширина: ..... 594 мм  
 Глубина: ..... 318 мм  
 Мощность: ..... 900 Вт  
 Мощность подключения: ..... 1990 Вт  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): ..... x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 18.50 x 18.11 x 26.37  
 вес нетто: ..... 41.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 46.000 lbs



## iQ700, Встраиваемая микроволновая печь, 60 x 38 см, Нержавеющая сталь BE634RGS1


- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны

### Техническая информация

- Мощность подключения: 1.99 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 382 мм x 594 мм x 318 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 362 мм - 382 мм x 560 мм - 568 мм x 300 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Дверца навешивается справа
- Инверторная технология обеспечивает равномерный нагрев при готовке и качественную разморозку без подваривания продукта


**iQ700, Встраиваемая  
микроволновая печь, 60 x 38  
см, Нержавеющая сталь  
BE634RGS1**

Размеры в мм




**A:** Открытая задняя стенка

Размеры в мм



**A:** Выступ сверху:  
Ниша 362: 6 мм  
Ниша 365: 3 мм  
**B:** Выступ снизу: 14 мм



Размеры в мм