


iQ500, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EC6A5IB90R



Газовая варочная поверхность с технологией stepFlame для точного контроля пламени на 9 ступенях.

- ✓ Технология stepFlame: точная реулировка пламени на 9 разных ступенях.
- ✓ Конфорка WOK мощностью до 4 кВт идеальна для приготовления широкого ассортимента блюд, даже в больших количествах.
- ✓ Высокое качество материалов и сборки – составные чугунные решетки.
- ✓ Удобное использование благодаря высокому качеству и дизайну поворотных переключателей.
- ✓ Стильный дизайн. Поверхность из нержавеющей стали.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Газ
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Управляющие элементы : sword knobs
 Размеры ниши для встр. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492
 Ширина (мм) : 582
 Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578
 Вес нетто (кг) : 11,604
 Вес брутто (кг) : 12,5
 Индикатор остаточного тепла : без
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь
 Цвет рам : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian
 Длина сетевого кабеля (см) : 100
 EAN-код : 4242003826942
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1
 Мощность подключения к газу (Вт) : 9750
 Предохранители (А) : 3
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



iQ500, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EC6A5IB90R

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь поверхность
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- Левая: Конфорка WOK 4 кВт
- Центральная задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Центральная передняя: Экономичная конфорка 1 кВт

Программы и Технологии

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг
- Поворотные переключатели
- Легкоочищаемая Нержавеющая сталь поверхность

Техническая информация

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см

iQ500, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EC6A5IB90R

Размерные чертежи

