


iQ500, Газовая варочная панель, 75 см, нержавеющая сталь EC7A5QB90R



Газовая варочная поверхность с технологией stepFlame для точного контроля пламени на 9 ступенях.

- ✓ Технология stepFlame: точная регулировка пламени на 9 разных ступенях.
- ✓ Конфорка WOK мощностью до 4 кВт идеальна для приготовления широкого ассортимента блюд, даже в больших количествах.
- ✓ Высокое качество материалов и сборки – составные чугунные решетки.
- ✓ Удобное использование благодаря высокому качеству и дизайну поворотных переключателей.
- ✓ Стильный дизайн. Поверхность из нержавеющей стали.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Газ
 Количество конфорок для одновременного использования : 5
 Управляющие элементы : sword knobs
 Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492
 Ширина (мм) : 750
 Размеры прибора (мм) : 45 x 750 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 145 x 793 x 597
 Вес нетто (кг) : 14,729
 Вес брутто (кг) : 16,2
 Индикатор остаточного тепла : без
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн. материал поверхности : Нержавеющая сталь
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь
 Цвет рам : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : Eurasian
 Длина сетевого кабеля (см) : 100
 EAN-код : 4242003742129
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1
 Мощность подключения к газу (Вт) : 11500
 Предохранители (А) : 3
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



**iQ500, Газовая варочная панель, 75 см, нержавеющая сталь
EC7A5QB90R**

Оснащение

Общая информация

- Цвет поверхности: Нержавеющая сталь
- Составная чугунная решетка для посуды
- 5 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандарт, 1 экономия, 1 горелка wok

Программы и Технологии

- Автоматический электроподжиг
- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
- Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт

Комфорт и Безопасность

- Поворотные переключатели

Техническая информация

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см с вилкой

iQ500, Газовая варочная панель, 75 см, нержавеющая сталь EC7A5QB90R

Размерные чертежи

