


iQ300, Индукционная варочная панель, 60 см, EH679FFB1E



Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 602
 Размеры прибора (мм) : 51 x 602 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603
 Вес нетто (кг) : 14,211
 Вес брутто (кг) : 15,4
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003716311
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 716311

iQ300, Индукционная варочная панель, 60 см, EN679FFB1E

Оснащение

Общая информация

- Варочная панель со скошенными краями по бокам

Техническая информация

- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер

Комфорт и Безопасность

- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикация остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности

Техническая информация

- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 280 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 602 мм x 520 мм
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

iQ300, Индукционная варочная панель, 60 см, EN679FFB1E

Размерные чертежи

