# iQ300, Электрическая варочная панель, 60 cm, ET601LNP1D



**Современная стеклокерамическая варочная панель принесет больше удовольствия в процессе готовки и облегчит процесс очистки.**

- ✓ Сенсорное управление dual lightSlider является интуитивно понятным и легким в управлении
- ✓ Место для крупных сковородок и кастрюль благодаря двухконтурному нагревательному элементу диаметром 21 см.
- ✓ Блокировка от детей препятствует несанкционированному включению.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

## Оснащение

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 500-500
Ширина (мм) : 572
Размеры прибора (мм) : 51 x 572 x 512
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590
Вес нетто (кг) : 7,800
Вес брутто (кг) : 9,0
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : черный
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
EAN-код : 4242003708439
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 8600
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60

4 242003 708439

Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG

# iQ300, Электрическая варочная панель, 60 cm, ET601LNP1D

## Оснащение

**Общая информация**
- Варочная панель без металлической рамы
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

**Программы и Технологии**
- 17 ступеней мощности
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 двухконтурная конфорка
- Таймер с отключением
- Функция PowerBoost
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета

**Комфорт и Безопасность**
- Блокировка от детей
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Функция re Start
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикатор включения
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления
- Защитное отключение
- Сенсорное управление dual LightSlider

**Техническая информация**
- Подключаемая мощность: 8600 Вт
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 2 кВт; 1 x Ø 265 мм, 170 мм, 2.6 кВт, 1.8 кВт; 1 x Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт, 1.2 кВт; 1 x Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт, 1.2 кВт
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 500 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 572 мм x 512 мм
- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Для установки в мраморную столешницу - или гранитную столещницу
- Для установки в деревянную столешницу требуются специальные аксессуары

# iQ300, Электрическая варочная панель, 60 cm, ET601LNP1D

## Размерные чертежи