

## iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой ET645HN17E



HZ32WA00 :  
 HZ390090 :  
 HZ392617    Защитный кожух 60см Touch  
 HZ9FE280 :  
 HZ9SE030    Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Современная стеклокерамическая варочная панель принесет еще больше удовольствия в процессе готовки и облегчит процесс очистки.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... Керамические зоны нагрева

Тип: ..... Встраиваемый  
 Тип: ..... электрический  
 Количество конфорок для одновременного использования: 4  
 Размер ниши для встраивания: ..... 48 x 560-560 x 490-500 мм  
 Ширина: ..... 583 мм  
 Размеры (мм): ..... 48x583x513 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 100 x 750 x 590 мм  
 Вес нетто: ..... 7.8 кг  
 Вес брутто: ..... 8.6 кг  
 Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный  
 Расположение панели управления: ..... Спереди  
 Осн. материал поверхности: ..... Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности: ..... Черный, нержавеющая сталь  
 Цвет рамы: ..... нержавеющая сталь  
 Sealed Burners: ..... Не  
 Мощность конфорки (кВт): ..... 2 кВт  
 Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 1.8 ; 2.6 кВт  
 Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 1.2 кВт  
 Мощность подключения: ..... 7500 Вт  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип: ..... электрический  
 Тип штепсельной вилки: ..... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)  
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 3.93 x 23.22 x 29.52  
 вес нетто: ..... 17.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 19.000 lbs  
 Количество конфорок для одновременного использования: 4  
 Размер ниши для встраивания: ..... 48 x 560-560 x 490-500 мм  
 Размеры (мм): ..... 48x583x513 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 100 x 750 x 590 мм  
 Вес нетто: ..... 7.8 кг  
 Вес брутто: ..... 8.6 кг



## iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой ET645HN17E

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

### Удобство конфорок

- Конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 180 мм, 2 кВт
- Конфорка левая задняя: 265 мм, 170 мм, 2.6 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 145 мм, 2.2 кВт

### Удобство использования

- Управление TouchSelect: Управляйте мощностью с помощью сенсорных кнопок +/-.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).

### Экономия времени и эффективность

- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

### Дизайн

- Рамка из стали по периметру

### Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).

### Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 48 x 583 x 513
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7500 Вт

**iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой ET645HN17E**

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.