

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь HB237GBS0R



Печь с 3D hotAir Plus и cookControl для отличной производительности для приготовления пищи, а покрытие ecoClean Plus облегчает очистку.

- ✓ cookControl10: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ 3D hotAir plus: идеальные результаты выпечки на 3 полках благодаря инновационному распределению тепла.
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
 Размеры ниши для встра. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 690 x 660
 Материал панели управления : стекло
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 34,165
 Полезный объем (л) : 71
 Виды нагрева : Горячий воздух, Горячий воздух нежный, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Режим нагрева верхний/нижний жар
 Материал 1 духового шкафа : Другой
 Температурный контроль : механический
 Количество : 1
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 120
 EAN-код : 4242003815014
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1
 Класс энергоэффективности : A
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,97
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,81
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 95,3
 Мощность подключения (Вт) : 3600
 Предохранители (A) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Принадлежности

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

- | | |
|----------|--|
| HZ636000 | Стекланный противень |
| HZ633070 | Профессиональный эмалир. противень |
| HZ633001 | Крышка для профессионального противеня |
| HZ333001 | Крышка для профессионального противня |



iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющей сталь
HB237GBS0R

Оснащение

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 50 °C - 275 °C
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- LCD-дисплей (белый)
- Возможна установка телескопических направляющих

Техническая информация

- cookControl 10 автоматические программы с установкой веса продукта
- Функция "Быстрый разогрев"
- Внутренняя поверхность двери полностью из стекла

Комфорт и Безопасность


- Функция "Детская безопасность"
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Галогенное внутреннее освещение
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Простая регулировка температуры
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация


- Универсальный противень, Комбинированная решетка
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECN. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1
- Источник нагрева: электрический
- Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь NB237GBS0R


Размерные чертежи



Размеры в мм



A: 19,5 мм
B: Место для подключения прибора 320 x 115 мм



Монтаж с варочной панелью.

