

## iQ500, Встраиваемый духовой шкаф HB278GES0R



Печь с 3D hotAir Plus и cookControl для отличной производительности приготовления и технология activeClean для пиролизической самоочистки.

- ✓ С функцией varioSpeed до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- ✓ cookControl30: автоматические программы обеспечивают самые лучшие результаты.
- ✓ 3D hotAir plus: идеальные результаты выпечки на 3 полках благодаря инновационному распределению тепла.
- ✓ Удобный и безопасный доступ к блюду на поддонах для выпечки благодаря плавному перемещению телескопических направляющих.
- ✓ Защита от перегрева: печь отключается сама по себе, если она работает долгое время без предустановленного времени приготовления.

### Оснащение

#### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Встроенная система очистки : Пиролизический  
 Размеры ниши для встра. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548  
 Материал панели управления : стекло  
 Материал двери : стекло  
 Вес нетто (кг) : 38,185  
 Полезный объем (л) : 71  
 Виды нагрева : Горячий воздух, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Режим нагрева верхний/нижний жар, томление  
 Материал 1 духового шкафа : Другой  
 Температурный контроль : электронный  
 Количество : 1  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 120  
 EAN-код : 4242003815090  
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1  
 Класс энергоэффективности : A  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,99  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,81  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 95,3  
 Мощность подключения (Вт) : 3600  
 Предохранители (A) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная

### Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

### Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень
- HZ633070 Профессиональный эмалир. противень
- HZ333001 Крышка для профессионального противня



## iQ500, Встраиваемый духовой шкаф NB278GES0R

### Оснащение

#### Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 9 режимами нагрева: 3D горячий воздух плюс, Верхний/нижний жар, Термогриль, Большой гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 30 °С - 275 °С
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Пиролитическая самоочистка activeClean
- 3,7" цветной TFT экран с сенсорными кнопками управления
- Телескопические направляющие на 1 уровне, Stop-функция

#### Программы и Технологии

- cookControl 30 авт. программ
- Автоматический быстрый разогрев
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

#### Комфорт и Безопасность


- Блокировка от детей
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 30 °С- 4- слойное остекление
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Галогенное внутреннее освещение
- Предложение по установке температуры
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Система охлаждения прибора

#### Техническая информация

- 1 х Эмалированный противень для выпечки, 1 х Комбинированная решетка, 1 х Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.99 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1
- Источник нагрева: электрический
- Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

## iQ500, Встраиваемый духовой шкаф NB278GES0R

### Размерные чертежи



### Монтаж с варочной панелью.

