

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь NB337GYS0R



Печь с 3D hotAir Plus и cookControl для отличной производительности для приготовления пищи, а покрытие ecoClean Plus облегчает очистку.

- ✓ cookControl10: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ 3D hotAir plus: идеальные результаты выпечки на 3 полках благодаря инновационному распределению тепла.
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
 Размеры ниши для встр. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 690 x 660
 Материал панели управления : стекло
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 35,357
 Полезный объем (л) : 71
 Виды нагрева : Горячий воздух, Горячий воздух нежный, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Режим нагрева верхний/нижний жар
 Материал 1 духового шкафа : Другой
 Температурный контроль : механический
 Количество : 1
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 120
 EAN-код : 4242003815120
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1
 Класс энергоэффективности : A
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,97
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,81
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 95,3
 Мощность подключения (Вт) : 3600
 Предохранители (A) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень
- HZ633070 Профессиональный эмалир. противень
- HZ633001 Крышка для профессионального противеня
- HZ333001 Крышка для профессионального противня



iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющей сталь
HB337GYS0R

Оснащение

Общая информация



Техническая информация

Комфорт и Безопасность

- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1
- Источник нагрева: электрический
- Объем камеры: 71 л

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь NB337GYS0R

Размерные чертежи



Монтаж с варочной панелью.

