

## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB673GBW1F



- ✓ cookControl10: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.
- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Вес брутто: ..... 36.0 кг  
 Тип: ..... Встраиваемый  
 Встроенная система очистки: ..... Пиролитический + гидrolитический  
 Размер ниши для встраивания: ..... 585-595 x 560-568 x 550 мм  
 Размеры (мм): ..... 595x594x548 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 670 x 670 x 680 мм  
 Материал панели управления: ..... стекло  
 Материал двери: ..... стекло  
 Вес нетто: ..... 33.6 кг  
 Полезный объем: ..... 71 л  
 Количество: ..... 1  
 Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 см  
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: ..... 1  
 Телескопические направляющие: ..... Аксессуары  
 Принадлежности в комплекте: . 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень  
 Мощность конфорки: ..... 2800 Вт  
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: .... 2200 Вт  
 Класс энергопотребления: ..... А+  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Мощность подключения: ..... 3600 Вт  
 Предохранители: ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Тип: ..... электрический  
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): ..... X  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 26.37 x 26.37 x 26.77  
 вес нетто: ..... 74.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 79.000 lbs  
 Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 см  
 Вес нетто: ..... 33.6 кг

1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ327000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ638170 Телескопические направляющие, 1 уровня,, HZ638270 Телескоп. направл., полн. выдвиж., 2-уро, HZ638370 Телескоп. направл., полн. выдвиж., 3 ур., HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZG0AS00 :




**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB673GBW1F**

- Температурный диапазон 30 °С - 300 °С
- Внутренний объём духовки: 71 л
- activeClean пиролитическая самоочистка
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- Возможна установка телескопических направляющих
- coolStart позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- cookControl 10 автоматические программы с установкой веса продукта
- Функция "Детская безопасность" Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info Индикация установленной температуры на дисплее Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Дверца духовки с амортизатором SoftMove обеспечивает плавное открытие и закрытие двери
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


**Техническая информация**

- Универсальный противень, Комбинированная решетка
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECN<sub>r</sub>. 65/2014): A+ Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.69 кВт/ч Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB673GBW1F



Размеры в мм



Зона для подключения прибора 320 x 115


Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

### Тип варочной панели

### мин. толщина столешницы

	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Зона для подключения прибора 320 x 115

Размеры в мм