Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBG537NS0R











1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ327000 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ629070 Противень для гриля, HEZ633001 Крышка для профессионал. противеня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ634000 :, HEZ636000 Стеклянный противень, HEZ638000 :, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд.

- **EcoClean Direct**: легкий и быстрый уход
- **Телескопы на 1 уровне, Stop-функция, полностью выдвигающиеся**: для безопасного, удобного введения и снятия противней.
- **Дверца духового шкафа SoftMove**: закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.
- **Автоматические программы AutoPilot**: неизменно превосходный результат для разнообразных блюд.
- **Утапливаемые переключатели**: для лёгкой очистки

Вес брутто: ..... 36.2 кг
Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Встроенная система очистки: ..... Режим самоочистки EcoClean, Гидролитический
Размеры ниши для встр.: ..... 585-595 x 560-568 x 550 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 595x594x548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 675 x 660 x 690 мм
Материал панели управления: ..... нержавеющая сталь
Материал двери: ..... стекло
Вес нетто: ..... 34.2 кг
Полезный объем: ..... 71 л
Виды нагрева: ..... Гриль большой площади, Горячий воздух, бережный нагрев, Горячий воздух, Режим нагрева верхний/нижний жар, Пицца: настройки, Нижний жар, Гриль с конвекцией
Количество: 1
Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 cm
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: 1
Выдвижная тележка духовки: .Телескопические направляющие на 1 уровне
Аксессуары в комплекте: ..... 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки: ..... 2700 Вт
Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: ..... 2200 Вт
Класс энергоэффективности: ..... A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/EC): ..... 95.3 %
Потребляемая мощность: ..... 3400 Вт
Предохранители: ..... 16 A
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением
Доступные цветовые варианты: HBG537NB0R, HBG537NW0R
Источник энергии: ..... Электричество
Требуемый размер ниши для установки (дюймы): x
Размеры прибора в упаковке: ..... 26.57 x 25.98 x 27.16
вес нетто: ..... 75.000 lbs
Вес брутто: ..... 80.000 lbs
Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 cm
Вес нетто: ..... 34.2 кг

4 242005 057207

Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBG537NS0R

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд.

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Количество стекол в духовке: 2
- Большой рабочий объём духового шкафа с эмалью лёгкой очистки GranitEnamel
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- LCD-дисплей с индикацией белого цвета
- Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция


Комфорт и Безопасность

- AutoPilot 10 автоматические программы с установкой веса продукта
- Функция "Быстрый разогрев"
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция "Детская безопасность"
- Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 50C. Замер производится согласно стандарту в 180 градусов
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Простая регулировка температуры
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNr. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.97 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора:0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объём камеры:71 л
- Мощность подключения: 3.4 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBG537NS0R




Размеры в мм




Размеры в мм

Размеры в мм



A: 19,5 мм
B: Место для подключения прибора 320 x 115 мм

Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм