Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBG672BS1F







1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ327000 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Форма для пиццы, HEZ625071 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Крышка для профессионал. противеня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ634000 :, HEZ635000 Универс.противень эмалированный, HEZ636000 Стеклянный противень, HEZ638170 Телескопические направляющие, 1 уровня,, HEZ638270 Телескопические направляющие, 2 уровня, HEZ638370 Телескопические направляющие, 3 уровня, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

Встроенная духовка с AutoPilot: автоматически готовит идеальные блюда.

- **Пиролитическая система самоочистки**: идеальная чистота без лишних усилий.
- **Система 4D Hotair**: равномерное распределение тепла, гарантирующее идеальный результат — на всех уровнях.
- **Автоматические программы AutoPilot**: неизменно превосходный результат для разнообразных блюд.
- **Интерактивный TFT-дисплей**: простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove**: закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.

Вес брутто:	40.1 кг
Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Встроенная система очистки:	Пиролитический
Размеры ниши для встр.:	585-595 x 560-568 x 550 мм
Габариты (ВхШхГ), мм:	595x594x548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	670 x 670 x 680 мм
Материал панели управления:	нержавеющая сталь
Материал двери:	стекло
Вес нетто:	37.7 кг
Полезный объем:	71 л
Количество:	1
Длина сетевого кабеля:	120.0 cm
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1:	1
Выдвижная тележка духовки:	Аксессуары
Аксессуары в комплекте:	1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки:	2800 Вт
Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1:	2200 Вт
Класс энергоэффективности:	A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/EC):	81.2 %
Потребляемая мощность:	3600 Вт
Предохранители:	16 A
Напряжение:	220-240 В
Частота:	60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Доступные цветовые варианты:	HBG672BB1F, HBG672BW1F
Источник энергии:	Электричество
Требуемый размер ниши для установки (дюймы):	x
Размеры прибора в упаковке:	26.37 x 26.37 x 26.77
вес нетто:	83.000 lbs
Вес брутто:	88.000 lbs
Длина сетевого кабеля:	120.0 cm
Вес нетто:	37.7 кг

4 242002 808734

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBG672BS1F

Встроенная духовка с AutoPilot: автоматически готовит идеальные блюда.


Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 8режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Размораживание
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Пиролитическая система самоочистки
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Автоматические программы AutoPilot
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBG672BS1F




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	**мин. толщина столешницы**	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм