Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Белый HBG672BW1F







Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки
1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

Встроенная духовка с AutoPilot: автоматически готовит идеальные блюда.

- **Пиролитическая система самоочистки:** идеальная чистота без лишних усилий.
- **Система 4D Hotair:** равномерное распределение тепла, гарантирующее идеальный результат — на всех уровнях.
- **Автоматические программы AutoPilot:** неизменно превосходный результат для разнообразных блюд.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.

Технические особенности

Вес брутто : 40,4 кг
Цвет фронтальной панели : Белый
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Пиролитический
Размеры ниши для встр. : 585-595 x 560-568 x 550 мм
Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 670 x 680 x 670 мм
Материал панели управления : стекло
Материал двери : стекло
Вес нетто : 38,0 кг
Полезный объем : 71 л
Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, Верхний/нижний жар, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Размораживание, Режим для пиццы
Количество : 1
Длина сетевого кабеля : 120,0 cm
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1 : 1
Выдвижная тележка духовки : Аксессуары
Функция таймера Духовой шкаф : Alarm, Off, On
Принадлежности, входяшие в комплект поставки : 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки : 2800 Вт
Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1 : 2200 Вт
Класс энергопотребления : A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2 %
Мощность подключения : 3600 Вт
Предохранители : 16 A
Напряжение : 220-240 В
Частота : 60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Цвет фронтальной панели : Белый
Доступные цветовые варианты : HBG672BB1F, HBG672BS1F
Источник энергии : Электро
Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x x
Размеры прибора в упаковке : 26.37 x 26.37 x 26.77
вес нетто : 84,000 lbs
Вес брутто : 89,000 lbs
Длина сетевого кабеля : 120,0 cm
Вес нетто : 38,0 кг
Принадлежности, входяшие в комплект поставки : 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

4 242002 808727

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Белый
HBG672BW1F

Встроенная духовка с AutoPilot: автоматически готовит идеальные блюда.


Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 8режимами нагрева:
  4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Размораживание
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Пиролитическая система самоочистки
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Автоматические программы AutoPilot
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность"
  Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Белый
HBG672BW1F




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	**мин. толщина столешницы**	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм