

iQ700, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 см, нержавеющая сталь HS658GXS6

- ✓ Бытовая техника Siemens с технологией Home Connect. Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.
- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Открытие двери : Откидная дверь
 Размеры ниши для встра. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 660 x 690
 Материал панели управления : нержавеющая сталь
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 45,389
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 120
 EAN-код : 4242003672273
 Предохранители (A) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1
 Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 71
 Класс энергоэффективности : A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2

Специальные принадлежности

NZ636000	Стеклозащитный противень
NZ633070	Профессиональный эмалир. противень
NZ633001	Крышка для профессионального противня



4 242003 672273

iQ700, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 см, нержавеющая сталь HS658GXS6

Оснащение

- Духовой шкаф-пароварка с 15 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Режим самоочистки EcoClean
- Программа удаления накипи
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- Меню cookControl Plus подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- Сенсор для выпечки PerfectBake является уникальной технологией, обеспечивающей идеальный результат выпекания в автоматическом режиме Многоточечный термощуп PerfectRoast обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- coolStart позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Выдвижная панель управления скрывает резервуар для воды
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Функция "Детская безопасность" Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла

Техническая информация

- Универсальный противень, Эмалированный противень для выпечки, 1 x Решётка, паросборник, с отверстиями, размер XL, паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник, без отверстий, размер S
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**iQ700, Встраиваемый духовой
шкаф-пароварка, 60 см,
нержавеющая сталь
HS658GXS6**

Размерные чертежи