

iQ700, Холодильник с нижней морозильной камерой, 60 см KG39FN13OR



A++



- ✓ Сохраняет свежую еду до 3 раз дольше благодаря полностью изолированной зоне пониженной температуры HyperFresh Pro с ящиком для фруктов и овощей, что позволяет контролировать влажность, а также дополнительный прохладный ящик для мяса и рыбы с регулируемой температурой.
- ✓ Холодильник имеет один из самых больших отсеков охлаждения среди двухметровых холодильников того же класса значений.
- ✓ Яркое и равномерное светодиодное освещение холодильной камеры: боковой и потолочный источники света расположены таким образом, что не перекрываются продуктами, поэтому содержимое полок и зоны свежести отлично просматривается.
- ✓ Свежесть в холодильнике обеспечивает специальный угольный фильтр airFresh, который абсорбирует и нейтрализует неприятные запахи и бактерии в течение всего срока службы прибора.
- ✓ Идеальное расположение: холодильник можно установить вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и по бокам; дверь холодильника открывается на 90°, при этом его полки и ящики выдвигаются полностью.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/свободностоящий : Отдельностоящий
 Количество компрессоров : 1
 Количество независимых систем охлаждения : 2
 Ширина (мм) : 600
 Высота (мм) : 2030
 Глубина (мм) : 660
 Вес нетто (кг) : 82,172
 Декоративные рамы/поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Навес двери : Правый перенавешиваемый
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 3
 Полка для бутылок : Да
 Система NoFrost : Полный
 Внутренний вентилятор : Нет
 перенавешиваемый : Да
 Длина сетевого кабеля (см) : 240
 Уровень шума (дБ) : 38
 Мощность подключения (Вт) : 100
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 16
 Сертификат соответствия : CE, VDE



iQ700, Холодильник с нижней морозильной камерой, 60 см KG39FN13OR

Оснащение

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с легкой очисткой; Цвет корпуса: серебристый металл
- noFrost
- Общий полезный объем: 343 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 255 л
- Полка из ударопрочного стекла 4, из них переставляемые по высоте 3.
- 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- Хромированная решетка для бутылок
- Отделение hyperFresh premium с волнистым дном и 3 уровнями влажности, с телескопической системой выдвижения. Сохраняет фрукты и овощи свежими до 3х раз дольше.
- multiAirflow
- Угольный фильтр
- Режим суперохлаждения

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса;
- Режим суперзамораживания

Комфорт и Безопасность



- Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- Светодиодное освещение
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери для холодильного и морозильного отделения
- Металлические аппликации на дверных полках
- Тип дверных ручек: вертикальные накладные

Техническая информация

- Энергопотребление в год: 245 кВтч
- Климатический класс SN-T
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

iQ700, Холодильник с нижней морозильной камерой, 60 см KG39FH13OR

Размерные чертежи



Оба представленных прибора идентичны. (С разным упором двери)

Размеры в мм