

**iQ700, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 55.8 см, технология плоских
дверных шарниров
KI86FHD20R**



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

Герметичная зона свежести hyperFresh с регулируемой влажностью сохраняет витамины и полезные свойства фруктов и овощей свежими до двух раз дольше.

- ✓ Продукты остаются свежими до 3 раз дольше в герметичной зоне свежести hyperFresh premium 0°C: в отделении для овощей и фруктов переключателем можно регулировать влажность, а в отделении для мяса и рыбы - на дисплее регулировать температуру.
- ✓ Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает кабинет холодильника.
- ✓ Технология noFrost защищает от образования инея и избавит вас от необходимости размораживать холодильник.
- ✓ Функция superCooling, или 'суперохлаждение', уменьшает температуру на заданное время, служит для быстрого охлаждения продуктов.
- ✓ Система multiAlarm уведомляет вас звуковым и визуальным сигналом при повышении температуры.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Ширина: 558 мм
 Глубина: 545 мм
 Вес нетто: 70,8 кг
 Размеры ниши для встр.: 1775.0 x 560 x 550 мм
 Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Навес двери: Правый перенавешиваемый
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 2
 Полка для бутылок: Нет
 Система NoFrost: No frost
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230 см
 Уровень шума: 36 дБ (А) при 1 пВт
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 13 ч
 Сертификат соответствия: Eurasian



**iQ700, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 55.8 см, технология плоских
дверных шарниров
KI86FHD20R**

Оснащение**Общая информация**

- Система noFrost
- Общий полезный объем: 223 л
- Класс энергопотребления: A+/Годовой расход: 232 кВтч
- Уровень шума: 36 дБ
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 156 л
- Зона "сухого" холода vitaFresh, выдвижной бокс на телескопических направляющих (влажность воздуха до 50%)
- VitaFresh: 55 л
- 3 полки из ударопрочного стекла, из них составной, с возможностью парковки
- 2 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- A**0024, Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 67 л.
- Мощность замораживания 13 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- 3 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда

Комфорт и Безопасность


- D7
- Эко режим / Режим "отпуск"
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объем: 267 л
- Холодильное отделение: 183 л
- Морозильное отделение: 84 л
- Энергопотребление: 232 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 см x 56 см x 55 см

iQ700, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 см, технология плоских дверных шарниров KI86FHD20R


Размерные чертежи



Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.

