

**iQ500, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KI87SAF30R**



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

Холодильно-морозильная комбинация с зоной свежести, которая сохраняет овощи и фрукты свежими до 2 раз дольше.

- ✓ Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает кабинет холодильника.
- ✓ Технология lowFrost: крайне редкая разморозка, естественная влажность, экономичная и тихая работа холодильника.
- ✓ Функция superCooling, или 'суперохлаждение', уменьшает температуру на заданное время, служит для быстрого охлаждения продуктов.
- ✓ Система multiAlarm уведомляет вас звуковым и визуальным сигналом при повышении температуры.
- ✓ Система EasyAccess с двумя стеклянными полками: облегчает процесс загрузки холодильника и предоставляет лучший обзор помещенных продуктов.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Ширина: 558 мм
 Глубина: 545 мм
 Вес нетто: 67,8 кг
 Размеры ниши для встр.: 1775.0 x 560 x 550 мм
 Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Навес двери: Правый перенавешиваемый
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 4
 Полка для бутылок: Нет
 Система NoFrost: Нет
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230 см
 Уровень шума: 36 дБ (А) при 1 пВт
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 26 ч
 Сертификат соответствия: CE, VDE



**iQ500, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KI87SAF30R**

Оснащение

Общая информация

- Общий полезный объем: 272 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 36 дБ
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 211 л
- Зона свежести HydroFresh
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- 5 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 61 л.
- Мощность замораживания 7 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 26 ч
- 2 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда

Комфорт и Безопасность



- D7
- Эко режим / Режим "отпуск"
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объем: 276 л
- Холодильное отделение: 212 л
- Морозильное отделение: 64 л
- Энергопотребление: 205 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

iQ500, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KI87SAF30R


Размерные чертежи



Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.

