Серия 4, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VF20R





Холодильник с нижней морозильной камерой и электронной системой управления температурой: просто установите нужную температуру с легкостью и точностью.

- **LED-подсветка**: идеальное освещение даже в дальних уголках холодильника.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox**: для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов питания.
- **Система полок VarioZone**: легкое изменение положения стеклянных полок и ящиков в морозильном отделении.
- **VarioInverter**: Тихое сердце вашего холодильника.
- **SuperFreezing**: предотвращает размораживание замороженных продуктов.

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 1
Ширина: ..... 541 мм
Высота: ..... 1772 мм
Глубина: ..... 545 мм
Вес нетто: ..... 65.0 кг
Размеры ниши для встр.: ..... 1775.0 x 560 x 550 мм
Декоративные дверные панели: ..... Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Петля двери: ..... Справа, с возможностью перенавешивания
Кол-во переставляемых полок в холодильном отделении: 3
Полка для бутылок: ..... Нет
Система NoFrost: ..... No frost
Внутренний вентилятор: ..... Нет
перенавешиваемый: ..... Да
Длина сетевого кабеля: ..... 230.0 cm
Уровень шума: ..... 39 дБ (A) при 1 пВт
Потребляемая мощность: ..... 90 Вт
Предохранители: ..... 10 A
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): .. 13 ч

---

4 242002 873596

Серия 4, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VF20R

Холодильник с нижней морозильной камерой и электронной системой управления температурой: просто установите нужную температуру с легкостью и точностью.

cm

Общая информация

- Система NoFrost
- Общий полезный объем: 255 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 39 дБ
- Электронная регулировка температуры

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 188 л
- Отделение для овощей и фруктов
- 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Металлические аппликации на дверных полках
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 67 л.
- Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания


Комфорт и Безопасность

- D7
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация


- Общий объём: 273 л
- Холодильное отделение:189 л
- Морозильное отделение: 84 л
- Энергопотребление: 222 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55


Серия 4, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VF20R






A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	








Размеры приведены с учётом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм

Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенны в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.