

## iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, черного цвета, Черный LC68KAK60R



DWZOGK0A0 Угольный фильтр

Вытяжка для настенного монтажа: уберезет потолок и мебель на кухне от оседания на них копоти и жира.

Цвет камин: ..... черный  
 Технология установки: ..... Wall-mounted  
 Длина сетевого кабеля: ..... 200.0 cm  
 Высота прибора без камин: ..... 415 mm  
 Вес нетто: ..... 17.9 kg  
 Управление: ..... электрический  
 Количество режимов мощности: ..... 3 этапа + интенсивная настройка  
 Максимальная производительность: ..... 578 m³/h  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: .. 333.0 m³/h  
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.: ..... 333 m³/h  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: 750 m³/h  
 Количество ламп (шт): ..... 2  
 Уровень шума: ..... 65 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 mm  
 Материал жирулавливающего фильтра: ..... алюминий  
 Фильтр для очистки от запахов: ..... Не  
 Режим работы: ..... Отвод воздуха и рециркуляция  
 Специальные принадлежности: ..... DWZOGK0A0  
 Тип ламп: ..... LED  
 Тип жирулавливающего фильтра: ..... Кассета  
 Напоминания о необходимости очистки фильтра: ..... Нет  
 Мощность подключения: ..... 281 Вт  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Тип установки: ..... Настенный монтаж  
 Материал корпуса: ..... Стекло, Лакированный  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 19.48 x 29.72 x 23.62  
 вес нетто: ..... 40.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 46.000 lbs  
 Расположение вентилятора: ..... Мотор в корпусе вытяжки  
 Защитный клапан от обратного притока воздуха: ..... Не  
 Длина сетевого кабеля: ..... 200.0 cm  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода: x 596.0 x 403.0 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 495 x 755 x 600 мм  
 Вес нетто: ..... 17.9 kg  
 Вес брутто: ..... 20.7 kg



## iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, черного цвета, Черный LC68KAK60R

### Общая информация

### Техническая информация

### Комфорт и Безопасность

### Техническая информация

- Освещенность до 341 люкс
- Цветовая температура освещения: 3000 К
- Класс эффективности энергопотребления: A
- Среднегодовое энергопотребление: 49.8 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A\*
- Производительность в режиме циркуляции:
- Максимальная на основной ступени: 326 м³/ч
- Интенсивный режим: 333 м³/ч
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 750 м³/ч
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: E\*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 41 / 65 дБ

**iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, черного цвета, Черный LC68КАК60R**

