Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PKF631B17E



Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **17 ступеней регулировки мощности**: позволяют точно подобрать режим приготовления.
- **Управление TouchSelect**: удобный выбор желаемой зоны нагрева и простая регулировка мощности.
- **Конфорка с круглой зоной расширения диаметром 21см**: для работы с большими кастрюлями и сковородами.
- **Дизайн вытяжки**: элегантный и привлекательный дизайн со скошенной передней частью.
- **Функция ReStart**: сохраняет предыдущие настройки при автотключении.

HEZ392617 Защитный кожух 60см Touch
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева
Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Источник энергии: ..... Электричество
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: ..... 592 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 45 x 592 x 522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 100 x 750 x 590 мм
Вес нетто: ..... 7.6 кг
Вес брутто: ..... 8.4 кг
Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный
Расположение панели управления: ..... Спереди
Осн.материал поверхности: ..... Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: ..... Черный
Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 cm
Sealed Burners: ..... Нет
Мощность конфорки (кВт): ..... 1.2 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 2 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 1.2 кВт
Потребляемая мощность: ..... 6600 Вт
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50; 60 Гц
Источник энергии: ..... Электричество
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x
Размеры прибора в упаковке: ..... 3 15/16'' x 29 1/2'' x 23 1/4''
вес нетто: ..... 17.000 lbs
Вес брутто: ..... 19.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 cm
Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 560-560 x 490-500 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 45 x 592 x 522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 100 x 750 x 590 мм
Вес нетто: ..... 7.6 кг
Вес брутто: ..... 8.4 кг

---

4 242002 726434

Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PKF631B17E

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- 60 см: 4 зоны приготавления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 2 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм , 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 120 мм, 210 мм, 0.75 кВт

Удобство использования

- Управление TouchSelect: Управляйте мощностью с помощью сенсорных кнопок +/-.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем спереди

Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимумальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 6600 Вт
- Шнур питания: 100 см, Сетевой кабель встроен

Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 cm, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKF631B17E

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.