Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 cm, Черный PKG645FP1G







Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- Функция PowerBoost сокращение времени приготовления. PowerBoost увеличивает более чем на 50% мощность работы конфорки по сравнению с уровнем мощности "9". Резко сокращается время закипания.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.
- **Нагревательные элементы с контурами диаметром 18 см и 21 см:** расширяемая зона приготовления.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встр. : 48 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина : 583 мм
Размеры прибора : 48 x 583 x 513 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм
Вес нетто : 7,6 кг
Вес брутто : 8,4 кг
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, Черный
Цвет рам : нержавеющая сталь
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Sealed Burners : Нет
Быстрый разогрев : Задний правый, Передний левый
Мощность конфорки (кВт) : 1.2 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт) : 0.75 ; 2.2 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.2 кВт
Мощность первого нагревательного элемента кВт : [1.6] кВт
Мощность пятого нагревательного элемента кВт : [1.6] кВт
Мощность подключения : 7100 Вт
Напряжение : 220-240 В
Частота : 60; 50 Гц
Цвет прибора : Черный
Источник энергии : Электро
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Тип штепсельной вилки : нет вилки (подключение осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x
Размеры прибора в упаковке : 3.93 x 23.22 x 29.52
вес нетто : 17,000 lbs
Вес брутто : 19,000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встр. : 48 x 560-560 x 490-500 мм
Размеры прибора : 48 x 583 x 513 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм
Вес нетто : 7,6 кг
Вес брутто : 8,4 кг

4 242002 940489

Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 cm, Черный
PKG645FP1G

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

Общая информация

- Стеклокерамика
- Конфорки: 1 x Ø 145 мм, 1.2 кВт; 1 x Ø 210 мм, 120 мм, 0.75 кВт, 2.2 кВт; 1 x Ø 180 мм, 80 мм, 1.7 кВт, 0.4 кВт; 1 x Ø 180 мм, 80 мм, 1.7 кВт, 0.4 кВт
- Рамка из стали по периметру
- 4 конфорки быстрого нагрева

Комфорт и Безопасность


- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикатор включения
- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Мощность подключения: 7100 Вт
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 48 мм x 560 мм x 490 мм

Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 cm, Черный
PKG645FP1G

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.